

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/02a1 Kinzig-Murg-Rinne

Standortskundliche Höhenstufe

planar

Höhenverbreitung (Wald)

109 (88 bis 159) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

10,2 Ø Temp. / Jahr [°C]

16,9 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

759 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

362 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

gfSL

Eschen-Hainbuchen-Bergahorn-Wald auf tiefgründigem grundfeuchtem Schwemmlehm



satt'h'grün
blaue Querstriche

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Grundfeucht

in der

Gruppe der Schwemmlahme und Auenböden

(Grundwasserbeeinflusste, mindestens 30/40 cm, meist mehr als 50/60 cm mächtige, örtlich humusreiche, meist nur schwach kieshaltige, (teils feinsandige oder schluffig-) tonige Lehme, örtlich schluffige Lehme, teils über kiesigem Sand, sandig-lehmigem Kies bis sandigem Kies, auch über +/- kiesigem, tonigem Lehm bis Ton und lehmig-tonigem Kies; fluviale Sedimente der Flussaue; örtlich torfgründig; kalkfrei bis kalkreich)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standorte mit Grundwassereinfluss weite Ebenen, Flachsenken, Mulden, ehemalige Schluten und Kiesabbauf Flächen; tiefgründig (mehr als 70 cm), oft stark humos; kalkfrei bis mindestens 80 cm
	Bodentyp	pseudovergleyte Gley-Braunerde, Gley-Pseudogley, vergleyte und pseudovergleyte Braunerde und Auenbraunerde, vergleyter Pseudogley und vergleyte Pseudogley-Braunerde
	Humusform	Mull, selten Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	keine Eingabe
Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standorte mit Grundwassereinfluss weite Ebenen, Flachsenken, Mulden, ehemalige Schluten und Kiesabbauf Flächen; tiefgründig (mehr als 70 cm), oft stark humos; kalkfrei bis mindestens 80 cm
	Bodentyp	pseudovergleyte Gley-Braunerde, Gley-Pseudogley, vergleyte und pseudovergleyte Braunerde und Auenbraunerde, vergleyter Pseudogley und vergleyte Pseudogley-Braunerde
	Humusform	Mull, selten Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	keine Eingabe

Vegetation	Ökologische Artengruppen	Lamium galeobdolon-, Ajuga reptans-, Urtica dioica-, Milium effusum-, Rubus-, Carex brizoides-, Stachys sylvatica-, (Carex acutiformis-, Impatiens noli-tangere) - Gruppe
	Aufnahmen	102 Vegetationsaufnahmen (2016 bis 2019)
	Natürliche Waldgesellschaft	
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Lamium galeobdolon-, Ajuga reptans-, Urtica dioica-, Milium effusum-, Rubus-, Carex brizoides-, Stachys sylvatica-, (Carex acutiformis-, Impatiens noli-tangere) - Gruppe
	Aufnahmen	102 Vegetationsaufnahmen (2016 bis 2019)
	Natürliche Waldgesellschaft	

Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Gemeine Esche, Hainbuche (Weißbuche), Bergahorn
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Gemeine Esche, Hainbuche (Weißbuche), Bergahorn
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	


Baumarteneignung	sonstige Laubbaumarten	-
	sonstige Nadelbaumarten	-

Baumarteneignung	sonstige Laubbaumarten	-
	sonstige Nadelbaumarten	-

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	282,4 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	besonders häufig (20,91 %)
	Fläche der Standortseinheit	282,4 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	besonders häufig (20,91 %)

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_02al_planar.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_02al_planar.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_02al_planar.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	10071
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_02al_planar.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_02al_planar.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_02al_planar.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	10071

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, www.idama.de
 Freiburg