

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/03al Staubereiche der ehemaligen Rheinaue

Standortskundliche Höhenstufe

planar

Höhenverbreitung (Wald)

153 (112 bis 201) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

10,2 (10-10,4) Ø Temp. / Jahr [°C]

16,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


824 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

421 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

HHSI+

Eschen-Bergahorn-Wald auf frischem tiefgründigem Schlick der Hohen Hartholzaue



blaßh'braun
d'grüne Senkrechtstrichelung

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch bis mäßig frisch


in der

Gruppe der Schlicke der Hohen Hartholzaue (HHA)

(Schluffig-lehmige Schlick- und feinsandige Standorte der Hohen Hartholzaue. Mittlere Überflutungsdauer (1.4.-30.9.): 1- 2 Tage)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standorte der Hohen Hartholzaue Flachlagen mit Schlickauflagen > 7 dm
	Bodentyp	Kalkpaternia
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Anemone nemorosa-, Rubus caesius-, Circaea lutetiana-, Convallaria majalis-, (Urtica dioica-, Ranunculus ficaria) - Gruppe
	Aufnahmen	8 Vegetationsaufnahmen (2002 bis 2005)
	Natürliche Waldgesellschaft	Eschen-Ulmen-Wald (typisch)
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Gemeine Esche, Bergahorn
	Nebenbaumart(en)	Feldahorn, Feldulme, Flatterulme, Hainbuche (Weißbuche), Rotbuche, Silberpappel, Spitzahorn, Stieleiche, Traubenkirsche, Winterlinde
	Pionierbaumart(en)	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	Es	1	2	1	
	geeignet bis möglich (g/m)	BAh	1	2	1	
		HBu	2	2	1	
		StEi	2	2	1	
	möglich (m)	SAh	2	2	2	
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	SiWei	3	2	1	
		RBu	2	2	3	
	wenig geeignet (w)	SPa	3	2	2	
		VKir	2	2	3	
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	FIUI	3	2	2	
	sonstige Laubbaumarten	FAh, FeUI, WLi, WNuß				
	sonstige Nadelbaumarten	-				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	15,6 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,26 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	6 %		
		2000-09	-	94 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_03alpha_planar.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_03alpha_planar.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_03alpha_planar.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	9921, 9961, 10022				

Impressum


Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

 IDaMa GmbH, www.idama.de