

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/03al Staubereiche der ehemaligen Rheinaue

Standortskundliche Höhenstufe

planar

Höhenverbreitung (Wald)

153 (112 bis 201) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

10,2 (10-10,4) Ø Temp. / Jahr [°C]

16,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


824 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

421 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

MHK-

Silberpappel-Feldulmen-Stieleichen-Wald auf mäßig trockenem Kies der Mittleren Hartholzaue



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken, mit episodischer Überflutung

blaßh grün
h'gelbe Kringel (systematisch verteilt)

in der

Gruppe der Kiese der Mittleren Hartholzaue (MHA)

(Kiesig-sandige Standorte mit Lehmschlickauflage in der Mittleren Hartholzaue. Mittlere Überflutungsdauer (1.4.-30.9.): > 2 - 5 Tage)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standorte der Mittleren Hartholzaue hochgelegene Flachlagen ; Kies in < 4 dm Tiefe
	Bodentyp	Auenpararendzina
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	keine Eingabe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Anemone nemorosa-, Urtica dioica-, Circaea lutetiana-, Rubus caesius-, Convallaria majalis-, (Carex alba) - Gruppe
	Aufnahmen	7 Vegetationsaufnahmen (2004)
	Natürliche Waldgesellschaft	Eschen-Ulmen-Wald mit Springkraut
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Silberpappel, Feldulme, Stieleiche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Feldahorn, Gemeine Esche, Spitzahorn, Vogelkirsche, Wildapfel, Wildbirne
	Pionierbaumart(en)	

Baumarteneignung			Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung
	möglich (m)	StEi	1	2	1	3
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	Es	1	2	2	3
	wenig geeignet (w)	SPa	2	2	2	3
		HBU	3	2	1	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	FIUI	3	2	2	3
		SAh	2	2	3	3
		BAh	2	2	3	3
	ungeeignet (u)	VKir	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	FAh, FeUI, GraEr, Rob, SiPa, TrKir				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	7,4 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,12 %)
	Kartierzeitraum	2000-09 - 100 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_03alpha_planar.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_03alpha_planar.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_03alpha_planar.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9921, 9961

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, www.idama.de