

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Oberrheinisches Tiefland

**Regionale Einheit**

1/03al Staubereiche der ehemaligen Rheinaue

Standortskundliche Höhenstufe

planar

Höhenverbreitung (Wald)

153 (112 bis 201) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

10,2 (10-10,4) Ø Temp. / Jahr [°C]

16,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


824 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

421 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**MHfksI**

**Eschenwald auf feuchtem kiesgründigem Schlick der Mittleren Hartholzaue**



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

**Feucht bis grundfeucht, mit episodischer Überflutung**

blaßh grün  
blaue Senkrechtstriche  
schwarze Kringle (systematisch verteilt)

in der

**Gruppe der Schlicke und Sande der Mittleren Hartholzaue (MHA)**

(Schluffig-lehmige Schlick- und feinsandige Standorte der Mittleren Hartholzaue. Mittlere Überflutungsdauer (1.4.-30.9.): > 2 - 5 Tage)

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Standorte der Mittleren Hartholzaue Tieflagen, Kies in 4 - 7 dm Tiefe
	<b>Bodentyp</b>	Kalkpaternia-Gley bis Auenpararendzina-Gley
	<b>Humusform</b>	Mull
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Circaea lutetiana-, Urtica dioica-, Anemone nemorosa-, Rubus caesius-, Ranunculus ficaria-, (Phalaris arundinacea) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	12 Vegetationsaufnahmen (2002 bis 2009)
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	Eschen-Ulmen-Wald mit Springkraut
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Gemeine Esche
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	Bergahorn, Feldulme, Flatterulme, Grauerle (Weißerle), Silberpappel, Stieleiche, Traubenkirsche
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	Schwarzpappel, Silberweide

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet bis möglich (g/m)	StEi	1	2	1	2
	möglich (m)	Es	1	2	2	3
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	SPa	1	2	3	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	SAh	2	2	3	3
		BAh	2	2	3	3
		HBu	3	2	2	3
	ungeeignet (u)	VKir	3	2	3	3
	biologisch erwünscht (b)	FIUI	2	2	2	2
	sonstige Laubbaumarten	FAh, FeUI, GraEr, SiPa, TrKir				
sonstige Nadelbaumarten	-					


  

Vorkommen	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	30,1 ha			
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>	gelegentlich/zerstreut (0,5 %)			
	<b>Kartierzeitraum</b>	2010-19	-	2,4 %	
		2000-09	-	97,6 %	

Organisatorisch	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_03alpha_planar.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_03alpha_planar.pdf</a>
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_03alpha_planar.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_03alpha_planar.pdf</a>
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_03alpha_planar.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_03alpha_planar.pdf</a>
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	9946, 9961, 9921, 10012, 9960, 10057

## Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

## Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, [www.idama.de](http://www.idama.de)