

Waldstandorte Baden- Württemberg

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/03al Staubereiche der ehemaligen Rheinaue

Standortkundliche Höhenstufe

planar

Höhenverbreitung (Wald)

153 (112 bis 201) m. ü. NN

 Klimadaten 1961-
1990 (regionalisiert)*

10,2 (10-10,4) Ø Temp. / Jahr [°C]

16,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


824 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

421 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

 * die Klimadaten sind regionalisiert und auf
die Regional-Zonale Einheit bezogen

OHgfkSI

Eschen-Bergahorn-Wald auf grundfeuchtem kiesgründigem Schlick der Obersten Hartholzaue



h'braun

h'grüne Senkrechtstriche

schwarze Kringle (systematisch verteilt)

 Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Grundfeucht

in der

Gruppe der Schlicke der Obersten Hartholzaue (OHA)

(Schluffig-lehmige Schlickstandorte der Obersten Hartholzaue. Mittlere Überflutungsdauer (1.4.-30.9.): < 1 Tag; max. Überflutungsdauer: 5 Tage)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standorte der Obersten Hartholzaue und der Altaue Flachlagen mit kiesigem Unterboden in 4 - 7 dm Tiefe
	Bodentyp	Gley-Kalkpaternia
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Anemone nemorosa-, Circaea lutetiana-, Rubus caesius-, Convallaria majalis-, Urtica dioica - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (2003)
	Natürliche Waldgesellschaft	Eschen-Ulmen-Wald (typisch); stellenweise Ahorn-Eschenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Gemeine Esche, Bergahorn
	Nebenbaumart(en)	Feldahorn, Feldulme, Flatterulme, Hainbuche (Weißbuche), Rotbuche, Spitzahorn, Stieleiche, Traubenkirsche, Vogelkirsche
	Pionierbaumart(en)	

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet bis möglich (g/m)	Es	1	2	2	2
		BAh	1	2	2	2
		HBu	2	2	1	2
	möglich (m)	SAh	2	2	2	2
		RBu	2	2	2	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	SPa	2	2	3	2
		StEi	3	2	1	2
	wenig geeignet (w)	VKir	3	2	2	2
		FIUI	3	2	2	2
	sonstige Laubbaumarten	FAh, FeUI, TrKir				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	6,2 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,1 %)				
	Kartierzeitraum	2000-09 - 100 %				

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_03alpha_planar.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_03alpha_planar.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_03alpha_planar.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	9921				

Impressum

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, www.idama.de