

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Oberrheinisches Tiefland

**Regionale Einheit**

1/03al Staubereiche der ehemaligen Rheinaue

Standortskundliche Höhenstufe

planar

Höhenverbreitung (Wald)

153 (112 bis 201) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

10,2 (10-10,4) Ø Temp. / Jahr [°C]

16,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


824 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

421 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

SI+

**Buchen-Bergahorn-Eschen-Wald auf frischem tiefgründigem Schlick**



satt'h'braun  
d'grüne Senkrechtstrichelung

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:


**Frisch**

in der

**Gruppe der grundwasserfernen Schlicke der Altaue**

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Standorte der Obersten Hartholzaue und der Altaue tiefgründige Schlickböden, Schlickauflage > 7 dm mächtig
	<b>Bodentyp</b>	Kalkpaternia
	<b>Humusform</b>	Mull
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Anemone nemorosa-, Circaea lutetiana-, Convallaria majalis-, Urtica dioica-, Rubus caesius-, Ranunculus ficaria - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	10 Vegetationsaufnahmen (2003 bis 2008)
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	Artenreicher Buchenwald
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Rotbuche, Bergahorn, Gemeine Esche
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	Feldahorn, Feldulme, Flatterulme, Hainbuche (Weißbuche), Spitzahorn, Stieleiche, Vogelkirsche
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
<b>Baumarteneignung</b>	<b>geeignet (g)</b>	Es	1	2	1	1
		SAh	1	2	1	1
		BAh	1	2	1	1
		HBu	1	2	1	1
		RBu	1	2	1	1
	<b>möglich (m)</b>	VKir	3	2	1	1
		StEi	3	2	1	1
	<b>wenig geeignet (w)</b>	FIUI	3	2	2	2
	<b>sonstige Laubbaumarten</b>	-				
	<b>sonstige Nadelbaumarten</b>	-				
<b>Vorkommen</b>	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	47,7 ha				
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>	häufig (0,79 %)				
	<b>Kartierzeitraum</b>	2000-09 - 100 %				
<b>Organisatorisch</b>	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_03alpha_planar.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_03alpha_planar.pdf</a>				
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_03alpha_planar.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_03alpha_planar.pdf</a>				
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_03alpha_planar.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_03alpha_planar.pdf</a>				
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	9934, 9931, 9946, 9939, 9964, 10012				

**Impressum**

**Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg**  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

**Technische Realisierung:**

 IDaMa GmbH, [www.idama.de](http://www.idama.de)