

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/03al Staubereiche der ehemaligen Rheinaue

Standortskundliche Höhenstufe

planar

Höhenverbreitung (Wald)

153 (112 bis 201) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

10,2 (10-10,4) Ø Temp. / Jahr [°C]

16,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


824 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

421 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

gfSLe

Eschenwald auf tiefgründigem grundfeuchtem Schwemmlehm



sath'grün
d'grüne Querstriche
h'grüne Punkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Grundfeucht bis örtlich wechselfeucht


in der

Gruppe der Schwemmlöhme und Schwemmlöhse (Ablagerungen der Bäche)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Stromferne Auenstandorte und Übergänge zur Niederterrasse Flachlagen und flache Senken entlang von Bächen und Gräben
	Bodentyp	Parabraunerde aus kolluvialem Lehm, im Unterboden z. T. verglejt
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Urtica dioica-, Rubus caesius-, Circaea lutetiana-, Anemone nemorosa-, Phalaris arundinacea - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Artenreicher Buntlaubbaummischwald mit Hainbuche
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Feldahorn, Feldulme, Hainbuche (Weißbuche), Rotbuche, Spitzahorn, Stieleiche, Traubeneiche, Vogelkirsche, Winterlinde
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche)

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	VKir	2	2	1	1
		Es	1	2	1	1
		HBu	2	2	1	1
		RBu	2	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	StEi	2	2	1	1
	möglich (m)	SAh	2	2	1	2
		BAh	2	2	2	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	SPa	2	2	2	2
		FIUI	2	2	2	2
	sonstige Laubbaumarten	FAh, FeUI, WLi				
sonstige Nadelbaumarten	-					
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	2,7 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	selten (0,05 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	21,6 %		
		1990-99	-	78,4 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_03alpha_planar.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_03alpha_planar.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_03alpha_planar.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	9003 (gfSL), 10057				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, www.idama.de