

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/03al Staubereiche der ehemaligen Rheinaue

Standortskundliche Höhenstufe

planar

Höhenverbreitung (Wald)

153 (112 bis 201) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

10,2 (10-10,4) Ø Temp. / Jahr [°C]

16,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


824 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

421 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

gfkSI

Eschen-Bergahorn-Hainbuchen-Wald auf grundfeuchtem kiesgründigem Schlick



sath'grün
schwarze Kringle (systematisch verteilt)

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Grundfeucht


in der

Gruppe der grundfeuchten Schlicke der Altaue

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standorte der Obersten Hartholzaue und der Altaue Schlickböden, Kies in 4 - 7 dm Tiefe
	Bodentyp	Gley-Kalkpaternia bis Gley-Auenpararendzina
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Anemone nemorosa-, Circaea lutetiana-, Rubus caesius-, Urtica dioica-, (Convallaria majalis-, Ranunculus ficaria) - Gruppe
	Aufnahmen	36 Vegetationsaufnahmen (2003 bis 2011)
	Natürliche Waldgesellschaft	Artenreicher Buntlaubbaummischwald mit Hainbuche
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Gemeine Esche, Bergahorn, Hainbuche (Weißbuche)
	Nebenbaumart(en)	Feldahorn, Feldulme, Flatterulme, Rotbuche, Spitzahorn, Stieleiche, Traubenkirsche, Vogelkirsche
	Pionierbaumart(en)	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet bis möglich (g/m)	Es	1	2	1	2
	möglich (m)	SAh	2	2	1	2
		BAh	1	2	2	2
		HBu	2	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	StEi	3	2	1	2
	wenig geeignet (w)	SPa	2	2	3	2
		VKir	3	2	2	2
		FIUI	3	2	2	2
		RBu	3	2	2	2
		sonstige Laubbaumarten	FAh, FeUI, TrKir			
	sonstige Nadelbaumarten	-				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	114,5 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (1,89 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	0,5 %		
		2000-09	-	99,5 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_03alpha_planar.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_03alpha_planar.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_03alpha_planar.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	9939, 10012, 9934, 9921, 9946, 9971, 10022, 10032				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, www.idama.de