

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/06 Rheinhügelland zwischen Baden-Baden und Emmendingen

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

288 (125 bis 435) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9,8 (9,4-10,3) Ø Temp. / Jahr [°C]

16,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1010 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

493 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

BML+

**Buchen-Bergahorn-Wald auf frischem
Buntsandstein-Mischlehm (nicht typisch)**



orange
d'grüne Punkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch

in der

Öko-Serie der Buntsandstein-Mischlehme

(Zweischichtböden mit 30 bis 60 cm mächtigen, schwach steinigen, feinsandig-schluffigen Lehmdecken über mäßig durchlässiger, lehmig-sandig-steiniger, meist gesteinsfarbener Buntsandsteinverwitterung, daneben auch buntsandsteinfarbene Mischböden, steinig-sandige Lehme, aus Lösslehm- und Buntsandsteinverwitterung, im Oberboden stärker lehmig, im Unterboden stärker steinig; im Unterboden auch dunkelrotbraune Röttone möglich)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen muldige Flachlagen; schwach steinig-grusiger Lehm bis 60 cm
	Bodentyp	Braunerde und Parabraunerde
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Stachys sylvatica-, Ajuga reptans-, Impatiens noli-tangere-, Milium effusum-, Lamium galeobdolon - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Bergahorn
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	BAh	1	2	2	1
		RBu	1	2	1	1
		Ta	2	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	Fi	2	2	2	1
	möglich (m)	Es	2	2	2	2
		StEi	3	2	1	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	3	1
		TrEi	3	2	1	2
	ungeeignet (u)	Kie	2	2	1	3
	sonstige Laubbaumarten	Aspe, BUI, SWei				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit 0 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende keine Berechnung der Prozentanteilsklasse (0 %)

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_06_kollin.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_06_kollin.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_06_kollin.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de