

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Oberrheinisches Tiefland

**Regionale Einheit**

1/06 Rheinhügelland zwischen Baden-Baden und Emmendingen

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

288 (125 bis 435) m. ü. NN

Klima 1961-1990 (regionalisiert)

9,9 Ø Temp. / Jahr [°C]  
16,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]  
1010 Ø Niederschlag / Jahr [mm]  
493 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**LÖH-**

**Buchenwald auf mäßig trockenem Lößhang**



d'gelb  
d'braune Schräggitter

**Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe** Mäßig trocken bis trocken

in der

**Öko-Serie der Lösshänge**

(Mehr als 30 cm, meist weitaus mächtigere, kalkige, etwas feinsandige Schluffe, i.d.R. als mächtige Rohlössdecken, meist freier Kalk bis zur Oberfläche, Oberbodenentkalkung bis 30 cm Tiefe möglich; im Untergrund häufig Mittlerer und Oberer Muschelkalk)

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Standortseinheiten der steileren Hänge sonnseitige Hänge
	<b>Bodentyp</b>	Pararendzina
	<b>Humusform</b>	Mull
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Silene nutans-, Mercurialis perennis-, Lamium galeobdolon - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	keine Vegetationsaufnahmen
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Rotbuche
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
<b>Baumarteneignung</b>	möglich (m)	RBu	1	2	1	3
		TrEi	2	2	1	2
		Kie	2	2	1	2
	weniger geeignet (w)	Es	2	2	3	3
		BAh	2	2	2	3
		Ta	2	2	1	3
	weniger- bis ungeeignet (w/u)	Dgl	2	2	3	2
	ungeeignet (u)	Fi	2	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	Rob, SAh, SLi				
	sonstige Nadelbaumarten	SKie				
<b>Vorkommen</b>	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	51,1 ha				
	<b>Anteil innerhalb der Regionallegende</b>	häufig (1,34 %)				
	<b>Kartierzeitraum</b>	1970-79 - 100 %				
<b>Organisatorisch</b>	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/Leg_1_06_kollin.pdf">http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/Leg_1_06_kollin.pdf</a>				
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/BaEig_1_06_kollin.pdf">http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/BaEig_1_06_kollin.pdf</a>				
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/VegGru_1_06_kollin.pdf">http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/VegGru_1_06_kollin.pdf</a>				
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	7307				

## Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesbetrieb ForstBW

## Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, [www.idama.de](http://www.idama.de)  
 Freiburg