

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/08 Markgräflerland mit Schönberg und Tuniberg

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

393 (194 bis 643) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9,6 (9,1-10,2) Ø Temp. / Jahr [°C]


16,2 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

929 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

453 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

KSH+



blaßd'braun
d'grüne Schräggitter

Buchenwald auf frischem Kalkschutthang

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch (bis mäßig frisch)

in der

Öko-Serie der Kalkschutthänge

(Unterschiedlich steinige und kalkhaltige, lehmige bis lehmig-tonige Lösungsreste der Kalksteinverwitterung, Hangfließerden und von steinigem Hangschutt des Muschelkalks, des Haupttrogensteins (Braunjurakalk) und Tertiärkonglomerats (Oligozänkalk); teils mit einer bis etwa 35 cm mächtigen Schlufflehmauflage)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der steileren Hänge
	Bodentyp	Terra fusca und Terra fusca-Braunerde
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Lamium galeobdolon-, Ajuga reptans-, Stachys sylvatica-, (Miliium effusum-, Urtica dioica) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	2	1
		BAh	1	2	2	1
		RBu	1	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	StEi	3	2	1	1
	möglich (m)	Dgl	2	2	3	1
		TrEi	3	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Ta	3	2	1	2
		Fi	2	2	2	2
	ungeeignet (u)	Kie	3	2	1	3
	sonstige Laubbaumarten	BUI				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	20,8 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0,62 %)
	Kartierzeitraum	1970-79 - 100 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_08_kollin.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_08_kollin.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_08_kollin.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	7510, 7714 (frKSH)

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de