

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/09 Dinkelberg

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

413 (254 bis 533) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9,1 (8,6-9,8) Ø Temp. / Jahr [°C]


15,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1077 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

485 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

SchlW



bläßblau

blaue Pfeilspitze unten (V)

Bergahorn-Eschen-Bergulmen-Schluchtwald

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch

in der


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten tief eingeschnittene Schluchten im Muschelkalk mit hoher Luftfeuchtigkeit und frischen Mittelbereichen; steile, felsige oder blockige Einhänge mit Abrissen und Oberbodenrutschungen
	Bodentyp	Standort- und Bodentypenmosaik: Rohböden, Syrosem-Rendzina, Rendzina-Braunerde und Gley-Braunerde
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Mercurialis perennis-, Lamium galeobdolon-, Milium effusum-, Ajuga reptans-, (Lunaria rediviva-, Corydalis-, Stachys sylvatica-, Impatiens noli-tangere-, Rubus-, Urtica dioica-, Luzula luzuloides) - Gruppe
	Aufnahmen	2 Vegetationsaufnahmen (2016 bis 2017)
	Natürliche Waldgesellschaft	Eschen-Ahorn-Steinschutthangwald; Ahorn-Eschenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Bergahorn, Gemeine Esche, Bergulme
	Nebenbaumart(en)	Hainbuche (Weißbuche), Rotbuche, Schwarzerle (Roterle), Sommerlinde, Spitzahorn, Traubeneiche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Feldahorn, Hasel, Salweide

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	1	2
		BAh	1	2	1	2
	möglich (m)	RBu	2	2	1	2
		TrEi	2	2	1	2
	wenig geeignet (w)	StEi	3	2	1	2
		Kie	3	2	1	3
		Ta	3	2	2	2
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	2
		Fi	3	2	3	2
sonstige Laubbaumarten		Aspe, BUI, FAh, HBU, SaBi, SAh, SEr, SLi, SWei, Vobe, WLi				
sonstige Nadelbaumarten		-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	4,5 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,11 %)			
	Kartierzeitraum	2010-19	-	26,4 %	
		1970-79	-	73,6 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_09_kollin.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_09_kollin.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_09_kollin.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	7405 (SchW), 10081, 10088

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de