

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Oberrheinisches Tiefland

Regionale Einheit

1/09 Dinkelberg

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

413 (254 bis 533) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9,1 (8,6-9,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

15,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1077 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

485 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

SdLA

Bergahorn-Eschen-Wald in mäßig frischer Sandlehm-Aue



h'grün
schwarze Sandpunkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch bis frisch


in der

Gruppe der Auen-Standorte

(Standorte im Bereich der Wehra-Aue; kiesarme, sandig-lehmige Anschwemmungen unterschiedlicher Mächtigkeiten über durchlässigen Kies-/Gerölllagen im Unterboden; mit der Wasserführung der Wehra schwankender Grundwasserspiegel im nahen Untergrund; kurzfristige, episodische Überflutungen möglich)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten stellenweise grundfeuchte ebene Aue mit 30 bis über 60 cm sandig-lehmiger Auflage über Grobkies
	Bodentyp	tiefgründige Paternia
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	keine Eingabe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Urtica dioica-, Lamium galeobdolon-, Milium effusum-, Ajuga reptans-, Rubus-, Filipendula ulmaria - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (2016)
	Natürliche Waldgesellschaft	Silberweidenwald; Ahorn-Eschenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Bergahorn, Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	Hainbuche (Weißbuche), Silberweide, Stieleiche, Vogelkirsche
	Pionierbaumart(en)	Feldahorn, Hasel, Salweide

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	Es	1	2	1	1
		BAh	2	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	StEi	2	2	1	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	RBu	2	2	2	2
		Ta	2	2	2	2
	wenig geeignet (w)	Dgl	2	2	3	2
		Kie	3	2	1	3
		Fi	2	2	3	2
	sonstige Laubbaumarten	Aspe, FAh, HBu, SAh, SEr, SWei, VKir, WLi				
	sonstige Nadelbaumarten	-				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	1,2 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	sehr selten (0,03 %)				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_1_09_kollin.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_1_09_kollin.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_1_09_kollin.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	10081				

Impressum


Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

 IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de