

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Odenwald

Regionale Einheit

2/01 Grundgebirgs-Odenwald

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

274 (105 bis 458) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9,3 Ø Temp. / Jahr [°C]


15,9 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

934 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

423 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

KSL+



h'braun

d'grüne Querstrichelung

d'grüne Punkte

Buchenwald auf frischem Kristallin-Schichtlehm

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch, auch grundfrisch

in der


Öko-Serie der Kristallin-Schichtlehme und -Mischlehme

(Zweischichtige Böden mit 30 bis 60 cm Schlufflehm oder sandig-grusig-steinigem Lehm über nahezu lehmfreier, sehr durchlässiger Kristallinverwitterung, vorwiegend Granit; örtlich im Unterboden feinkörniger Zersatz basischer Kristallin-Gesteine, oft als glimmerreicher Lehm)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen und hangfrische Flachhänge, häufig Mulden- und Hangfuß-Lagen
	Bodentyp	Braunerde, auch Parabraunerde
	Humusform	Mull bis Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Asarum europaeum-, Milium effusum-, (Arum maculatum-, Urtica dioica-, Stachys sylvatica) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	Es	1	2	1	1
		BAh	1	2	1	1
		RBu	1	2	1	1
		StEi	2	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	TrEi	3	2	1	1
		Fi	2	2	2	1
	möglich (m)	Ta	2	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	2	2
	ungeeignet (u)	Kie	3	3	2	3
	sonstige geeignete Baumart (X)	REi	-	-	-	-
	sonstige Laubbaumarten	HBu, REi, SAh, VKir, WLi				
	sonstige Nadelbaumarten	ELä				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	21,2 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0,91 %)				
	Kartierzeitraum	1980-89 - 100 %				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_01_kollin.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_01_kollin.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_01_kollin.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	8103 (kKSL+)				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de