

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Odenwald

**Regionale Einheit**

2/01 Grundgebirgs-Odenwald

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

274 (105 bis 458) m. ü. NN

Klima 1961-1990 (regionalisiert)

9,3 Ø Temp. / Jahr [°C]


15,9 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

934 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

423 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**Lö-**



d'gelb  
d'braune Senkrechtstrichelung

**Buchenwald auf mäßig trockenem Lößboden**

**Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe** Mäßig trocken, selten trocken

in der

**Öko-Serie der Lössböden**

(Mehr als 30 cm, meist jedoch weitaus mächtigere, teilweise feinsandige, kalkige Schluffe, i.d.R. Rohlöss, auch humose, bis zur Oberfläche kalkige, feinsandige Schlufflehme; Oberbodenentkalkung bis 30 cm möglich; örtlich grusig-sandig-steinige Beimengung; i.d.R. über Kristallinverwitterung)

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen sonnseitig exponierte Lagen in Nähe zur Oberrheinebene
	<b>Bodentyp</b>	Pararendzina, selten auch Rohboden
	<b>Humusform</b>	Mull, selten Trockenmoder
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Asarum europaeum-, Mercurialis perennis-, Carex montana-, Tanacetum corymbosum-, Miliun effusum-, (Urtica dioica-, Ajuga reptans-, Arum maculatum) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	keine Vegetationsaufnahmen
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Rotbuche
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	


Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	möglich (m)	RBu	1	2	2	3
		TrEi	2	2	2	2
	weniger geeignet (w)	Es	2	2	2	3
		BAh	2	2	2	3
	weniger- bis ungeeignet (w/u)	Dgl	3	2	3	2
	ungeeignet (u)	StEi	3	2	3	3
		Kie	3	3	3	3
		Ta	3	2	3	3
		Fi	3	2	3	3
sonstige Laubbaumarten		Elsbe, FAh, HBU, SAh, Spei, VKir, WNUß				
sonstige Nadelbaumarten		-				

Vorkommen	<b>Fläche der Standortseinheit</b> 19,1 ha	
	<b>Anteil innerhalb der Regionallegende</b>	häufig (0,82 %)
	<b>Kartierzeitraum</b>	1980-89 - 100 %

Organisatorisch	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/Leg_2_01_kollin.pdf">http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/Leg_2_01_kollin.pdf</a>
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/BaEig_2_01_kollin.pdf">http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/BaEig_2_01_kollin.pdf</a>
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/VegGru_2_01_kollin.pdf">http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/VegGru_2_01_kollin.pdf</a>
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	8103

**Impressum**

**Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg**  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesbetrieb ForstBW

**Technische Realisierung:**

 IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)