

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Odenwald

**Regionale Einheit**

2/01 Grundgebirgs-Odenwald

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

274 (105 bis 458) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

9,3 Ø Temp. / Jahr [°C]

15,9 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


934 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

423 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**kRi**

**Bergahorn-Eschen-Wald in mäßig frischen Rinnen und Mulden**



d'grün

schwarze Dreiecke auf Spitze ausgefüllt

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

**Mäßig frisch bis frisch**

in der

**Gruppe der Rinnen und Senken**

(Breitere Rinnen, Hangmulden, Mulden und Senken mit meist kolluvialen Böden weit gespannter bodenartlicher Zusammensetzung; nur teilweise Grundwassereinfluss im tieferen Unterboden)

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten flache Geländemulden bis mäßig steile Hangmulden; oft schlufflehmreich
	<b>Bodentyp</b>	Braunerde
	<b>Humusform</b>	Mullmoder (Mull)
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Asarum europaeum-, Miliun effusum-, Ajuga reptans-, (Deschampsia flexuosa-, Arum maculatum) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	keine Vegetationsaufnahmen
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Bergahorn, Gemeine Esche
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	RBu	1	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	Es	1	2	1	2
		BAh	2	2	1	1
	möglich (m)	TrEi	2	2	1	2
		Ta	2	2	1	2
	wenig geeignet (w)	Fi	2	2	3	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Kie	3	3	2	2
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	3
	sonstige geeignete Baumart (X)	REi	-	-	-	-
	sonstige Laubbaumarten	BUI, HBU, REi, SAh, VKir				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	<b>Fläche der Standortseinheit</b> 71,6 ha
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b> besonders häufig (3,08 %)
	<b>Kartierzeitraum</b> 1980-89 - 100 %

Organisatorisch	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_01_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_01_kollin.pdf</a>
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_01_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_01_kollin.pdf</a>
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_01_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_01_kollin.pdf</a>
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	8103

## Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

## Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)