

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Odenwald

**Regionale Einheit**

2/02 Südwestlicher Buntsandstein-Odenwald

**Standortskundliche Höhenstufe**

submontan

**Höhenverbreitung (Wald)**

365 (112 bis 587) m. ü. NN

**Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\***

8,7 Ø Temp. / Jahr [°C]

15,2 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1065 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

453 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**BL+**

**Buchen-Bergahorn-Wald auf frischem  
Blockschuttboden**



h'grün  
schwarze Dreiecke leer

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Frisch, örtlich quellig bis sickerfeucht**

in der

**Gruppe der Block- und Blockschutt-Standorte im Buntsandstein**

(Starke Blocküberlagerung in Flachlagen und an Hängen im Mittleren Buntsandstein; am Ober- bis Mittelhang meist über sandig-steinigen bis schwach lehmig-sandigen, steinigen Böden, am Unterhang über sandig-lehmigem Unterboden)

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten schattseitige Hangfußlagen
	<b>Bodentyp</b>	Braunerde unter den Blöcken
	<b>Humusform</b>	Mullmoder (auch Spaltenmoder)
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Bazzania trilobata-, (Ajuga reptans) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	keine Vegetationsaufnahmen
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Bergahorn, Rotbuche
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
<b>Baumarteneignung</b>	geeignet (g)	BAh	1	2	1	1
	möglich (m)	RBu	2	2	2	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	REi	3	2	1	2
		Fi	2	2	3	2
	wenig geeignet (w)	Dgl	2	2	3	1
		TrEi	3	2	2	3
		Kie	3	2	2	3
		Ta	3	2	2	2
	<b>sonstige Laubbaumarten</b>		BUI, Es, SLi, Vobe, WLi			
	<b>sonstige Nadelbaumarten</b>		-			
<b>Vorkommen</b>	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	8,6 ha				
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>	selten (0,09 %)				
	<b>Kartierzeitraum</b>	1980-89 - 100 %				
<b>Organisatorisch</b>	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_02_submontan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_02_submontan.pdf</a>				
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_02_submontan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_02_submontan.pdf</a>				
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_02_submontan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_02_submontan.pdf</a>				
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	8704				

## Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

## Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, [www.idama.de](http://www.idama.de)