

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Odenwald

Regionale Einheit

2/03 Kleiner Odenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

311 (112 bis 519) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

8,7 (8-9,7) Ø Temp. / Jahr [°C]

15,2 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1026 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

417 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

MeH

Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig frischem Mergelhang



oliv
h'grüne Schräggitter
h'grüne Punkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch

in der

Öko-Serie der Mergelhänge

(Mäßig steile bis steile Hänge im Bereich des Unteren Muschelkalks; kalkreiche, kleinsteinig-schluffig-lehmige bis plastizierte lehmig- tonige Mergel-, Mergelkalk- und Dolomitmergel-Verwitterungsdecke mit wechselndem Steingehalt, im Unterboden kalkiger, steiniger, lehmiger Ton oder ± angewitterte Mergel)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der steileren Hänge schattseitige Hänge und Hangmulden
	Bodentyp	Mergel-Rendzina, flach entwickelte Terra fusca bis Pelosol-Terra fusca
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Asarum europaeum-, Miliium effusum-, Mercurialis perennis-, Ajuga reptans-, Arum maculatum-, (Deschampsia flexuosa-, Carex flacca-, Carex montana) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Traubeneiche
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	1	2	1	2
		TrEi	1	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Kie	2	2	3	2
	wenig geeignet (w)	BAh	2	2	2	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Dgl	2	2	3	3
	ungeeignet (u)	Fi	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	Elsbe, FAh, HBu, MeBe, SAh, SLi, Spei, VKir, WLi				
	sonstige Nadelbaumarten	SKie				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	16,3 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,19 %)				
	Kartierzeitraum	1980-89 - 87,6 %				
		1970-79 - 12,4 %				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_03_submontan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_03_submontan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_03_submontan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	8508, 7504, 8401				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, www.idama.de