

Waldstandorte Baden-Württemberg

Wuchsgebiet Regionale Einheit

Odenwald 2/03 Kleiner Odenwald

Standortskundliche Höhenstufe submontan

Höhenverbreitung (Wald) 311 (112 bis 519) m. ü. NN

Klimadaten 1961- 8,7 (8-9,7) Ø Temp. / Jahr [°C]

1990 (regionalisiert)*

15,2 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1026 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

die Klimadaten sind regionalisiert und auf 417 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

S-

Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig trockenem Sand



h'rot d'rote Senkrechtstrichelung Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken

in der

Öko-Serie der nicht vernässenden Sande

(Zwischen 40 und 90 cm lehmarmer bis lehmfreier Sand unterschiedlicher Korngröße aus Verwitterung des Oberen und Mittleren Buntsandsteins, überwiegend stark bis sehr stark steinig; i.d.R. nach unten zunehmend lehmig und im Oberen Buntsandstein auch tonig, aber noch durchlässig)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen sonnseitig exponierte rückenartige Flachlagen, meist stark steinig				
	Bodentyp	Braunerde-Podsol bis Podsol				
	Humusform	Moder				
	Basenausstattung	keine Eingabe				
	Podsoligkeit	podsoliert (O/Ahe/Ae/B(h)s/Profil)				
Σ,	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung				
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Deschampsia flexuosa-, Vaccinium myrtillus-, Molinia-, (Leucobryum glaucum) - Gruppe				
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen				
Vege	Natürliche Waldgesellschaft					
S P	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Traubeneiche				
S 0						
ten des tswald	Nebenbaumart(en)					

es	les Id	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Traubeneiche
rten des		Nebenbaumart(en)	
Œ	ō	Pionierbaumart(en)	
_	Stand		
•	Ś		

STANDORTSEINHEITEN - DATENBLATT



				Konkurrenzkraf	t Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung
27,000	geeignet (g)		TrEi	2	2	1	1
	möglich (m)		RBu	2	2	2	2
5			Kie	2	3	1	2
gur	möglich bis wenig geeignet	(m/w)	Dgl	2	2	2	2
nei	wenig geeignet (w)		Fi	2	3	3	2
rte	ungeeignet (u)		Es	3	2	3	3
шa			BAh	3	2	3	3
Baumarteneignung	sonstige Laubbaumarten		REi, S	SaBi, Vobe			
ш.	sonstige Nadelbaumarten		-				
Ę	Fläche der Standortseinheit	62,4 ha					
Vorkommen	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0	,71 %)				
/or	Kartierzeitraum	1980-89	- 23	3 %			
		1970-79	- 7	7 %			
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva- bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_03_submontan.pdf					
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva- bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_03_submontan.p df					
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva- bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_03_submontan .pdf					
	Zugehörige Kartierobjekte	7709, 8704	4				

Impressum

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg Abt. Waldnaturschutz Wonnhaldestr. 4 79100 Freiburg Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortsdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, www.idama.de

Seite 2 von 2 Erstelldatum: 19.08.2020 RST Sort: 311053 RZE: 2/03 submontan

RZST_F: 37580 RST: **S-**