

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Odenwald

Regionale Einheit

2/03 Kleiner Odenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

311 (112 bis 519) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

8,7 (8-9,7) Ø Temp. / Jahr [°C]

15,2 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1026 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

417 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

vnML

Stieleichen-Buchen-Hainbuchen-Wald auf vernässendem Mischlehm



orange

h'grüne Punkte

schwarze Wellenlinien doppelt

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Vernässend

in der

Öko-Serie der mehr oder weniger vernässenden Buntsandstein-Mischlehme

(Mindestens 30 bis 60 cm unterschiedlich stark staunässegeprägter, +/- feinsandiger Schlufflehm (mehr oder weniger umgelagerter und vermischter Lößlehm), seltener sandiger Lehm aus Buntsandsteinverwitterung, mit wechselndem Steingehalt, teils auch durchmischt, über Röttonen oder stauender toniger Fließerde des Oberen Buntsandsteins)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen, Dellen und abflussträge Muldenanfänge, dann auch sickerfeucht
	Bodentyp	Pseudogley (nassgebleicht bis zur Oberfläche)
	Humusform	Moder bis Rohhumus (Feuchthumus)
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Deschampsia flexuosa-, Molinia-, Vaccinium myrtillus-, Bazzania trilobata-, Deschampsia cespitosa - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Stieleiche, Rotbuche, Hainbuche (Weißbuche)
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	StEi	1	2	1	1
	möglich (m)	Es	2	1	1	2
	wenig geeignet (w)	BAh	3	2	3	2
		RBu	2	1	3	3
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	3
		Kie	3	3	2	3
		Fi	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	HBu, SEr, WLi				
	sonstige Nadelbaumarten	Ta				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	6,2 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	selten (0,07 %)				
	Kartierzeitraum	1980-89 - 100 %				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_03_submontan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_03_submontan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_03_submontan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	8401				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, www.idama.de