

Waldstandorte Baden-Württemberg

Wuchsgebiet Regionale Einheit

Odenwald 2/03al Westlicher Kleiner Odenwald

Standortskundliche Höhenstufe kollin

Höhenverbreitung (Wald) 267 (112 bis 418) m. ü. NN

Klimadaten 1961- 9,8 Ø Temp. / Jahr [°C] 1990 (regionalisiert)*

16,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C] 823 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

396 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

LSH

Buchenwald auf mäßig frischem Lehm-Sommerhang



h'braun d'braune Schräggitter Standortskundliche Mäßig frisch Wasserhaushaltsstufe:

in der

Öko-Serie der Lehm-Steilhänge

(Mehr als 40 cm feinsandiger Schlufflehm bis sandiger Lehm, mit wechselndem Steingehalt, über steinigsandigem Buntsandsteinhangschutt oder steinig-sandig-toniger Fließerde des Oberen Buntsandsteins)

•	ū	,	
Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der steileren Hänge sonnseitige Hänge	
	Bodentyp	(zweischichtige) Parabraunerde-Braunerde bis Braunerde	
	Humusform	Mull bis Mullmoder, stellenweise Moder	
	Basenausstattung	keine Eingabe	
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale	
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung	
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Ajuga reptans-, Galium odoratum-, Deschampsia flexuosa Rubus-, (Urtica dioica-, Asarum europaeum) - Gruppe	
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen	
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldmeister-Buchenwald	
	Hauptbaumart(en)	Rotbuche	

des	Hauptbaumart(en) Rotbuche
en d swal	Nebenbaumart(en)
art	Pionierbaumart(en)
Baum	
шъ	

STANDORTSEINHEITEN - DATENBLATT



				Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung		
Baumarteneignung	geeignet (g)	R	RBu	1	2	1	2		
		Т	rEi	2	2	1	1		
	geeignet bis möglich (g/m)	D)gl	2	2	2	1		
	möglich (m)	E	s	3	1	1	2		
		В	BAh	2	1	1	2		
	möglich bis wenig geeignet ((m/w) K	Kie	2	3	1	2		
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	F	i	3	2	3	2		
gan	sonstige Laubbaumarten	F	HBu, T	uBa, VKir					
ш	sonstige Nadelbaumarten	E	ELä						
en	Fläche der Standortseinheit	19,7 ha							
Vorkommen	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	besonders h	näufig	(3,7 %)					
Vor									
유	Link zur Regionallegende https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/								
Organisatorisch	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_03alpha_kollin.pdf							
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva- bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_03alpha_kollin. pdf							
J	Zugehörige Kartierobjekte								

Impressum

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg Abt. Waldnaturschutz Wonnhaldestr. 4 79100 Freiburg Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortsdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de