STANDORTSEINHEITEN - DATENBLATT



Waldstandorte Baden-Württemberg

Wuchsgebiet Regionale Einheit

Odenwald 2/03al Westlicher Kleiner Odenwald

Standortskundliche Höhenstufe kollin

Höhenverbreitung (Wald) 267 (112 bis 418) m. ü. NN

Klimadaten 1961- 9,8 Ø Temp. / Jahr [°C] 1990 (regionalisiert)*

16,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C] 823 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

396 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

tiMLFH

Buchenwald auf tiefgründigem mäßig frischem Mischlehm-Flachhang



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch

in der

Öko-Serie der Buntsandstein-Mischlehm-Flachhänge

(30 bis 60 cm, i.d.R. über 40 cm meist wenig sandiger und nur gering bis mäßig steiniger (feinlehmartiger) Schlufflehm, über ± durchlässiger Verwitterung des Oberen Buntsandsteins, meist Fließerden: ziemlich dicht gepackt, sandig-lehmig-steinig, teilw. nach unten zunehmend tonig; Wurzelraum und Sickerung wenig eingeschränkt, stellenweise aber Hangwasserzug und schwache Pseudogley-Merkmale im Unterboden)

Pseudogle	y-Merkmale im Unte	erboden)			
Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Flachhänge Mäßig geneigte Hangfüße und Flachhänge, meist in windabgewandter Lage; min. 45 cm mächtige Schlufflehmauflage mit geringem bis mäßigem Steinanteil			
	Bodentyp	(zweischichtige) Braunerde bis Parabraunerde, stellenweise schwach pseudovergleyt			
	Humusform	Mull bis Mullmoder			
	Basenausstattung	keine Eingabe			
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale			
	Rutschgefährdung	keine Eingabe			
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Rubus-, Milium effusum-, Deschampsia flexuosa-, Ajuga reptans-, Galium odoratum-, Urtica dioica - Gruppe			
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen			
Vege	Natürliche Waldgesellschaft				
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche			
	Nebenbaumart(en)				
	Pionierbaumart(en)				
Baun Stan					

STANDORTSEINHEITEN - DATENBLATT



			Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung
	geeignet (g)	RBu	1	2	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	Dgl	2	2	2	1
B		TrEi	3	2	1	1
ng.	möglich (m)	BAh	2	1	2	2
je.	möglich bis wenig geeignet	(m/w) Kie	3	3	1	1
Baumarteneignung	wenig geeignet (w)	Es	3	1	1	3
E E	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Fi	2	3	3	2
gan	sonstige Laubbaumarten	TuBa	ı, VKir			
ш	sonstige Nadelbaumarten	ELä				
men	Fläche der Standortseinheit	8,3 ha				
Vorkommen						
81 -	Link zur Regionallegende	https://www.fva-b	w.de/fileadmin/scripts	s/forschung/wns/s	stoka/legender	n/
Organisatorisch Vorkom	Link zur Regionallegende Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-	w.de/fileadmin/scripts cripts/forschung/wns/		-	

Impressum

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg Abt. Waldnaturschutz Wonnhaldestr. 4 79100 Freiburg Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortsdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de

 Seite 2 von 2
 Erstelldatum: 29.09.2020
 RST Sort: 462025
 RZE: 2/03al kollin

 RZST_F: 133267
 RST: tiMLFH