

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Odenwald

Regionale Einheit

2/03a1 Westlicher Kleiner Odenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

365 (113 bis 569) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9 Ø Temp. / Jahr [°C]

15,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


962 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

439 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

Bl+

Buchen-Bergahorn-Wald auf frischem Blockschuttboden



h'grün
schwarze Dreiecke leer

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch

in der

Gruppe der Blockschuttböden der Flachlagen und Hänge

(Steinig-sandige Verwitterung des Mittleren Buntsandsteins mit unterschiedlicher Überlagerung aus blockig-steinigem Gesteinsschutt; Bestockungsdichte kaum, Wuchsleistung nicht eingeschränkt; kleinflächig (bis etwa 20 % Flächenanteil) gehäufte Blockschuttansammlung mit starker Behinderung des Bewuchses; keine Minderung der Wuchsleistung des Einzelbaums)


| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten Mulden und mäßig geneigte Hangfußbereiche mit Blockschuttüberlagerung |
| | Bodentyp | Braunerde, stellenweise schwach podsolig |
| | Humusform | Mull, stellenweise Mullmoder und Moder |
| | Basenausstattung | keine Eingabe |
| | Podsoligkeit | stellenweise schwach podsolig (O-Aeh) |
| | Rutschgefährdung | Keine Rutschgefährdung |
| Vegetation | Ökologische Artengruppen | Ajuga reptans-, Milium effusum-, Rubus-, Deschampsia flexuosa-, (Urtica dioica-, Galium odoratum) - Gruppe |
| | Aufnahmen | keine Vegetationsaufnahmen |
| | Natürliche Waldgesellschaft | Hainsimsen-Buchenwald |
| Baumarten des Standortswald | Hauptbaumart(en) | Rotbuche, Bergahorn |
| | Nebenbaumart(en) | |
| | Pionierbaumart(en) | |
| | | |

| Baumarteneignung | Konkurrenzkraft Pflughchkeit Sicherheit Leistung | | | | | |
|------------------|--|------|---|---|---|---|
| | geeignet (g) | BAh | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | RBu | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | geeignet bis möglich (g/m) | Ta | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | möglich (m) | Dgl | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | | TrEi | 3 | 2 | 2 | 1 |
| | möglich bis wenig geeignet (m/w) | StEi | 3 | 2 | 2 | 1 |
| | wenig geeignet (w) | Es | 3 | 1 | 2 | 3 |
| | | Fi | 2 | 3 | 2 | 2 |
| | wenig- bis ungeeignet (w/u) | Kie | 3 | 3 | 2 | 2 |
| | sonstige Laubbaumarten | - | | | | |
| | sonstige Nadelbaumarten | - | | | | |

| Vorkommen | <p>Fläche der Standortseinheit 9 ha</p> <p>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende gelegentlich/zerstreut (0,45 %)</p> |
|-----------|---|
| | |

| Organisatorisch | <p>Link zur Regionallegende https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_03alpha_submontan.pdf</p> <p>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_03alpha_submontan.pdf</p> <p>Link zur Vegetationsgruppierung https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_03alpha_submontan.pdf</p> <p>Zugehörige Kartierobjekte</p> |
|-----------------|---|
| | |

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de