

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Odenwald

Regionale Einheit

2/03a1 Westlicher Kleiner Odenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

365 (113 bis 569) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9 Ø Temp. / Jahr [°C]

15,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


962 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

439 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

BID

Traubeneichen-Sommerlinden-Wald auf mäßig frischer Blockschuttdecke



weiß
h'grüne Senkrechtstrichelung
schwarze Dreiecke leer

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch

in der

Gruppe der Blockschuttdecken der Flachlagen und Hänge

(Steinig-sandige Verwitterung des Mittleren Buntsandsteins mit ± starker, teilweise geschlossener Überlagerung aus blockig-steinigem Gesteinsschutt; deutliche Einschränkung der Bestockungsdichte, kaum Minderung der Wuchsleistung des Einzelbaums)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten Mulden, Verebnungen und (meist schattseitige) Hanglagen mit dichter Blockschuttüberlagerung
	Bodentyp	Skeletthumusboden bis Ranker
	Humusform	Mull bis Mullmoder, stellenweise Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Rubus-, Milium effusum-, Deschampsia flexuosa-, (Vaccinium myrtillus-, Urtica dioica) - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (2018)
	Natürliche Waldgesellschaft	Traubeneichen-Linden-Blockwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	möglich (m)	Kie	2	3	1	2
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	BAh	1	2	1	3
		TrEi	1	2	1	3
	wenig geeignet (w)	Dgl	3	2	2	2
		Es	2	2	2	3
		Ta	3	2	2	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	RBu	3	1	3	3
		Fi	3	3	2	2
	sonstige Laubbaumarten	SaBi, SLi				
sonstige Nadelbaumarten	ELä					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit 24,2 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende häufig (1,18 %)
	Kartierzeitraum 1970-79 - 100 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_03alpha_submontan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_03alpha_submontan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_03alpha_submontan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	7709 (Bl>)

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de