

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Odenwald

Regionale Einheit

2/04 Winterhauch

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

496 (268 bis 626) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,5 Ø Temp. / Jahr [°C]

13,9 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1065 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

Se

Buchen-Bergahorn-Wald in frischen Rinnen und Senken



d'grün

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch und mäßig frisch

in der

Gruppe der Rinnen, Bachtäler und Senken

(Rinnen, Mulden und Talauen ohne oder mit ständiger Wasserführung, unterschiedliche Bodenart (Schlufflehm bis Sand), wechselnd steinig, teils tongründig oder mit verfestigten Konkretionshorizonten)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten Rinnen, Mulden und Senken
	Bodentyp	Parabraunerde und Braunerde (aus Kolluvium), z.T. im tieferen Unterboden gleyfleckig
	Humusform	Mull bis Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Rubus-, Urtica dioica-, Ajuga reptans-, Deschampsia flexuosa-, (Deschampsia cespitosa-, Stachys sylvatica-, Asarum europaeum-, Molinia-, Iris pseudacorus-, Vaccinium myrtillus) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Hainsimsen-Buchenwald mit Frauenfarn; Waldmeister-Buchenwald mit Frauenfarn
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Bergahorn
	Nebenbaumart(en)	Hainbuche (Weißbuche), Stieleiche, Traubeneiche
	Pionierbaumart(en)	Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	BAh	1	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	2	2	2	1
	möglich (m)	Dgl	2	2	2	1
		Fi	2	2	2	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	StEi	3	2	2	2
	wenig geeignet (w)	Kie	3	2	2	3
	sonstige Laubbaumarten	BUI, Es, HBU, SAh, SEr, WLi				
	sonstige Nadelbaumarten	Ta				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	21,3 ha				
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,33 %)				
	Kartierzeitraum	1990-99	-	70,3 %		
		1980-89	-	29,7 %		

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_04_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_04_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_04_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	9701, 10070, 8704				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de