

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Odenwald

**Regionale Einheit**

2/04 Winterhauch

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

496 (268 bis 626) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

7,5 Ø Temp. / Jahr [°C]

13,9 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1065 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

schVFH

**Buchen-Bergahorn-Eschen-Wald auf mäßig frischem schattseitigem Vulkanitlehm-Flachhang**



blaßd'braun  
h'grüne Senkrechtgitter

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Mäßig frisch bis hangfrisch**

in der

**Öko-Serie der Vulkanitlehm-Flachhänge**

(Flache bis mäßig steile Hänge (10 bis 40%) mit mehr oder weniger steinigem, nährstoffreichem, schluffig-tonigem, schwach sandigem Lehm aus Vulkanitverwitterung mit diluvialer Schlufflehmeinwehung)

|                                    |                                    |  |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Morphologie und Boden</b>       | <b>Morphologische Beschreibung</b> | Standortseinheiten der Flachhänge schattseitige, windgeschützte Flachhänge   |
|                                    | <b>Bodentyp</b>                    | Braunerde  |
|                                    | <b>Humusform</b>                   | Mull   |
|                                    | <b>Basenausstattung</b>            | keine Eingabe  |
|                                    | <b>Podsoligkeit</b>                | ohne Podsoligkeitsmerkmale   |
|                                    | <b>Rutschgefährdung</b>            | Keine Rutschgefährdung   |
| <b>Vegetation</b>                  | <b>Ökologische Artengruppen</b>    | Milium effusum-, Ajuga reptans-, Urtica dioica-, Rubus-, Mercurialis perennis-, (Arum maculatum-, Stachys sylvatica-, Deschampsia flexuosa) - Gruppe |
|                                    | <b>Aufnahmen</b>                   | keine Vegetationsaufnahmen   |
|                                    | <b>Natürliche Waldgesellschaft</b> | Waldmeister-Buchenwald mit Flatterhirse; stellenweise Waldgersten-Buchenwald mit Bingelkraut   |
| <b>Baumarten des Standortswald</b> | <b>Hauptbaumart(en)</b>            | Rotbuche, Bergahorn, Gemeine Esche   |
|                                    | <b>Nebenbaumart(en)</b>            | Hainbuche (Weißbuche), Traubeneiche  |
|                                    | <b>Pionierbaumart(en)</b>          | Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche   |

| Baumarteneignung | Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung |                              |   |   |   |   |
|------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|
|                  | geeignet (g)                                      | BAh                          | 1 | 2 | 2 | 1 |
|                  |   | RBu                          | 1 | 2 | 1 | 2 |
|                  | möglich (m)                                       | Dgl                          | 2 | 2 | 2 | 2 |
|                  |   | TrEi                         | 3 | 2 | 1 | 2 |
|                  |   | Fi                           | 2 | 2 | 2 | 2 |
|                  | wenig geeignet (w)                                | Kie                          | 3 | 2 | 2 | 3 |
|                  | sonstige Laubbaumarten                            | Es, HBU, REi, SLi, VKir, WLi |   |   |   |   |
|                  | sonstige Nadelbaumarten                           | -                            |   |   |   |   |

|           |  |                                 |   |       |  |
|-----------|--|---------------------------------|---|-------|--|
| Vorkommen | Fläche der Standortseinheit                              | 28 ha                           |   |       |  |
|           | Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende | gelegentlich/zerstreut (0,44 %) |   |       |  |
|           | Kartierzeitraum  | 1980-89                         | - | 100 % |  |

|                 |  |   |  |  |  |
|-----------------|--|---|--|--|--|
| Organisatorisch | Link zur Regionallegende                   | <a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_04_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_04_montan.pdf</a>       |  |  |  |
|                 | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | <a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_04_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_04_montan.pdf</a>   |  |  |  |
|                 | Link zur Vegetationsgruppierung            | <a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_04_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_04_montan.pdf</a> |  |  |  |
|                 | Zugehörige Kartierobjekte                  | 8704, 10070   |  |  |  |

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)