

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Odenwald

Regionale Einheit

2/04 Winterhauch

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

387 (133 bis 551) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

8,1 Ø Temp. / Jahr [°C]

14,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1024 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

411 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

BI

Buchenwald auf mäßig frischem Blockschutt



orange
schwarze Dreiecke leer

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Überwiegend mäßig frisch

in der

Gruppe der Blockschuttstandorte

(Durch starke Blockschuttanhäufung geprägte Standorte im Oberen und Mittleren Buntsandstein; Bodenart zwischen den Blöcken wechselnd von anlehmigem Sand bis sandigem Lehm, teils auch schluffig; ebene Lagen bis Steilhänge)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten schattseitige Lagen, meist Hanglagen
	Bodentyp	podsolige Braunerde bis örtlich Podsol-Braunerde
	Humusform	Mullmoder bis Moder, z.T. bis rohhumusartiger Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	mäßig podsolig (O-Ahe)
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Stachys sylvatica-, Milium effusum-, Ajuga reptans-, (Vaccinium myrtillus) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Hainsimsen-Buchenwald; selten Hainsimsen-Buchenwald mit Frauenfarn
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	Gemeine Fichte, Sandbirke (Hängebirke), Traubeneiche, Vogelbeere (Eberesche), Waldkiefer
	Pionierbaumart(en)	

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	RBu	1	1	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	BAh	1	1	2	2
	möglich (m)	Dgl	2	2	2	2
		TrEi	2	2	2	2
		Fi	1	3	2	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Kie	3	2	2	2
	sonstige Laubbaumarten	WLi				
	sonstige Nadelbaumarten	Ta				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	65 ha				
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (1,02 %)				
	Kartierzeitraum	2000-09	-	10,4 %		
		1980-89	-	89,6 %		

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_04_submontan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_04_submontan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_04_submontan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	8704, 8508, 9926

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de