

Waldstandorte Baden-Württemberg

Wuchsgebiet **Regionale Einheit**

2/04 Winterhauch Odenwald

Standortskundliche Höhenstufe

Höhenverbreitung (Wald)

Klimadaten 1961-

1990 (regionalisiert)*

8,1 Ø Temp. / Jahr [°C]

387 (133 bis 551) m. ü. NN

14,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C] 1024 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

411 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

schVFH

Buchen-Bergahorn-Eschen-Wald auf mäßig frischem schattseitigem Vulkanitlehm-Flachhang

submontan



blaßd'braun h'grüne Senkrechtgitter

Standortskundliche Mäßig frisch bis hangfrisch Wasserhaushaltsstufe:

in der

Öko-Serie der Vulkanitlehm-Flachhänge

(Flache bis mäßig steile Hänge (10 bis 40%) mit mehr oder weniger steinigem, nährstoffreichem, schluffig-tonigem, schwach sandigem Lehm aus Vulkanitverwitterung mit diluvialer Schlufflehmeinwehung)

Schlufflen	meinwenung)			
2011	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Flachhänge schattseitige, windgeschützte Flachhänge		
. <u>e</u>	Bodentyp	Braunerde		
hologi Boden	Humusform	Mull		
Morphologie und Boden	Basenausstattung	keine Eingabe		
lorp und	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale		
Σ	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung		
ion	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Ajuga reptans-, Urtica dioica-, Rubus-, Mercurialis perennis-, (Arum maculatum-, Stachys sylvatica-, Deschampsia flexuosa) - Gruppe		
tat	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen		
Vegetation	Natürliche Waldgesellschaft	selten Waldmeister-Buchenwald mit Flatterhirse; selten Waldgersten- Buchenwald mit Bingelkraut		
rten des rtswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Bergahorn, Gemeine Esche		
	Nebenbaumart(en)			
	Pionierbaumart(en)			

^{*} die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

STANDORTSEINHEITEN - DATENBLATT



			Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung		
Baumarteneignung	geeignet (g)	RBu	1	2	1	2		
	geeignet bis möglich (g/m)	BAh	1	2	2	2		
	möglich (m)	Dgl	2	2	2	2		
		TrEi	3	2	1	2		
		Fi	2	2	2	2		
	wenig geeignet (w)	Kie	3	2	2	3		
	sonstige Laubbaumarten	Es, HBu, REi, SLi, VKir, WLi						
Ö	sonstige Nadelbaumarten	-						
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit 0 ha							
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	keine Berechnung der Prozentanteilsklasse (0 %)						
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva- bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_04_submontan.pdf						
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva- bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_04_submontan.p df						
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva- bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_04_submontan. pdf						
	Zugehörige Kartierobjekte							

Impressum

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg Abt. Waldnaturschutz Wonnhaldestr. 4 79100 Freiburg Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortsdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de

 Seite 2 von 2
 Erstelldatum: 29.09.2020
 RST Sort: 480130
 RZE: 2/04 submontan

 RZST_F: 129688
 RST: schVFH