

Waldstandorte Baden-Württemberg

Wuchsgebiet Regionale Einheit

Odenwald 2/05al Schattseitige Taubertaleinhänge

Standortskundliche Höhenstufe submontan

Höhenverbreitung (Wald) 266 (138 bis 381) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)* 8,4 (8-8,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

15,0 Ø Temp. / Veg.-periode [°C] 685 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen 304 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

nrFL

Buchenwald auf nährstoffreichem Feinlehm



h'braun d'grüne Senkrechtstrichelung Standortskundliche Mäßig frisch bis frisch Wasserhaushaltsstufe:

in der

Öko-Serie der nicht vernässenden Feinlehme

(Mehr als 60 cm gelb- bis fahlbrauner Schlufflehm mit geringem Feinsandanteil, in der Regel ± umgelagerter (diluvialer) Lösslehm, meist über steinig-toniger Fließerde des Oberen Buntsandsteins; teilweise im tiefen Unterboden schwach pseudovergleyt)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen teilweise grundfrische Flachlagen, meist am Hochflächenrand in der Nähe de Röts oder im Übergangsbereich des Buntsandsteins zum Muschelkalk		
	Bodentyp	(basenreiche) Parabraunerde und Braunerde		
	Humusform	Mull		
	Basenausstattung	keine Eingabe		
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale		
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung		
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Ajuga reptans-, Asarum europaeum-, Arum maculatum-, (Deschampsia cespitosa-, Urtica dioica) - Gruppe		
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen		
ege	Natürliche Waldgesellschaft			
>	Training			

Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en) Rotbuche
	Nebenbaumart(en)
	Pionierbaumart(en)

STANDORTSEINHEITEN - DATENBLATT



			Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	1	1	
		BAh	1	2	1	1	
ng		RBu	1	2	1	1	
E,	geeignet bis möglich (g/m)	TrEi	2	2	1	1	
nei,	möglich (m)	StEi	3	2	1	1	
Baumarteneignung	wenig geeignet (w)	Kie	3	3	2	2	
E E		Та	3	2	2	2	
gan		Fi	2	3	2	2	
ш	sonstige Laubbaumarten	BUI, HBu, SAh, VKir, WLi					
	sonstige Nadelbaumarten	ELä					
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	14,7 ha					
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0,89 %)					
	Kartierzeitraum	1980-89 - 1	00 %				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva- bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_2_05alpha_submonta n.pdf					
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva- bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_2_05alpha_submon tan.pdf					
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva- bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_2_05alpha_subm ontan.pdf					
	Zugehörige Kartierobjekte	8202 (FL+)					

Impressum

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg Abt. Waldnaturschutz Wonnhaldestr. 4 79100 Freiburg Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortsdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de

 Seite 2 von 2
 Erstelldatum: 29.09.2020
 RST Sort: 110022
 RZE: 2/05al submontan

 RZST_F: 122162
 RST: nrFL