

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Baar-Wutach

**Regionale Einheit**

5/01 Baar-Schwarzwald

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

854 (631 bis 1034) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

6,3 (5,5-6,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1175 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

486 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**Mi**

**Fichten-Tannen-Kiefern-Wald auf schwach wasserzügiger Misse**



blaßviolett  
d'grüne Senkrechtstriche

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Nass bis wechelfeucht**

**in der**

**Gruppe der Missen**

(Gebleichte, sandige bis lehmig-sandige, staunasse und quellig-nasse Verwitterungsdecken des Buntsandsteins mit stauendem, tonigem Unterboden, mit bestimmenden feuchten Rohhumus- und torfigen Feuchthumusauflagen zwischen 10 und 30 cm)


<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen meist künstlich entwässerte leicht geneigte Flachlagen
	<b>Bodentyp</b>	stark ausgeprägter Pseudogley, Stagnogley-Pseudogley und Stagnogley
	<b>Humusform</b>	Rohhumus bis Feuchtrohumus, örtlich in Zersetzung
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Vaccinium myrtillus-, Sphagnum-, Bazzania trilobata-, (Molinia-, Deschampsia flexuosa) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	33 Vegetationsaufnahmen (2002 bis 2011)
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	Beerstrauch-Tannenwald mit Kiefer (typisch); stellenweise Beerstrauch-Tannenwald mit Kiefer
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Gemeine Fichte, Weißtanne, Waldkiefer
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	Aspe (Zitterpappel)
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	Moorbirke, Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughlichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet bis möglich (g/m)	Ta	1	2	2	2
	möglich (m)	Kie	2	2	2	2
		Fi	1	2	3	2
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	3
		BAh	3	2	3	3
		RBu	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	MoBi, Vobe				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	520,7 ha				
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>	besonders häufig (4,4 %)				
	<b>Kartierzeitraum</b>	2010-19	-	38,1 %		
		2000-09	-	55,9 %		
		1980-89	-	0,4 %		
		1970-79	-	5,6 %		

Organisatorisch	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf</a>
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf</a>
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf</a>
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	9610 ((wz)Mi), 10025, 9953, 7715, 10003, 9924, 7805, 8405

**Impressum**



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

**Technische Realisierung:**

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)