

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Baar-Wutach

**Regionale Einheit**

5/01 Baar-Schwarzwald

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

854 (631 bis 1034) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

6,3 (5,5-6,8) Ø Temp. / Jahr [°C]


12,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1175 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

486 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**NMZ**



blaßblau  
d'braune Senkrechtstrichelung

**Niedermoor in Zersetzung**

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Wechselnass**

in der

**Gruppe der Moore**

(Mehr als 60 cm organische Auflage, grundfeuchter bis feuchter und nasser Seggentorf bis meist Moostorf, über selten erbohrbarem, nassgebleichtem, +/- lehmigem, steinig-sandigem Mineralboden der Buntsandstein-Verwitterung)


<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten ebene Moorflächen mit über 60 cm mächtigen schwarzen Torfschichten ohne erkennbare Pflanzenreste
	<b>Bodentyp</b>	entwässertes Niedermoor
	<b>Humusform</b>	Niedermoortorf in unterschiedlicher Zersetzung
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Ajuga reptans-, Mercurialis perennis-, Deschampsia flexuosa-, Milium effusum-, (Vaccinium myrtillus) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	4 Vegetationsaufnahmen (2012)
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Gemeine Esche
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	Gemeine Fichte, Schwarzerle (Roterle), Stieleiche, Traubenkirsche
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	Moorbirke, Waldkiefer

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughlichkeit Sicherheit Leistung					
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Kie	2	2	2	3
		Fi	2	2	3	2
	wenig geeignet (w)	Ta	2	2	3	2
	ungeeignet (u)	BAh	3	2	3	3
		RBu	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten		MoBi, TrKir			
	sonstige Nadelbaumarten		-			

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	6,7 ha			
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	selten (0,06 %)			
	Kartierzeitraum	2010-19	-	66,7 %	
		2000-09	-	33,3 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf</a>			
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf</a>			
	Link zur Vegetationsgruppierung	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf</a>			
	Zugehörige Kartierobjekte	10025, 9965			

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)