

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/01 Baar-Schwarzwald

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

854 (631 bis 1034) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,3 (5,5-6,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1175 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

486 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

SWH

Tannen-Buchen-Fichten-Wald auf mäßig frischem sandigem Buntsandstein-Winterhang



orange
h'grüne Schräggitter

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch bis frisch

in der

Öko-Serie der sandigen Buntsandstein-Steilhänge

(Mittel- bis tiefgründiger, unterschiedlich steiniger bis blockiger Sand bis schwach lehmiger Sand; Hangschuttdecken des Mittleren Buntsandsteins, teilweise mit Fließerden des Oberen Buntsandsteins, örtlich auch als Hangschutt über Kristallinverwitterung)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der steileren Hänge schattseitige Hänge
	Bodentyp	podsolige bis podsolierte Braunerde
	Humusform	Moder bis Rohhumus
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	mäßig podsolig (O-Ahe)
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Vaccinium myrtillus-, Deschampsia flexuosa-, Ajuga reptans-, Luzula luzuloides-, (Sphagnum-, Milium effusum-, Bazzania trilobata) - Gruppe
	Aufnahmen	2 Vegetationsaufnahmen (2002 bis 2003)
	Natürliche Waldgesellschaft	Hainsimsen-Fichten-Tannenwald (typisch); Hainsimsen-Fichten-Tannenwald; stellenweise Beerstrauch-Tannenwald; selten Beerstrauch-Tannenwald mit Kiefer (typisch)
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne, Rotbuche, Gemeine Fichte
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Waldkiefer

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	Dgl	1	1	2	1
		Ta	1	1	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	2	1	1	2
		Fi	1	3	1	2
	möglich (m)	Kie	2	3	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	BAh	3	1	2	2
	sonstige Laubbaumarten	-				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	96,2 ha			
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0,81 %)			
	Kartierzeitraum	2010-19	-	27,2 %	
		2000-09	-	21,7 %	
		1970-79	-	51,1 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	7715, 10003, 10025, 9953, 9610, 9924

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de