

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/01 Baar-Schwarzwald

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

854 (631 bis 1034) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,3 (5,5-6,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1175 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

486 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

fsFH

Tannen-Fichten-Kiefern-Wald auf feucht-saurem Flachhang



blaßviolett
d'grüne Senkrechttgitter

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Grund- bis hangfeucht

in der

Gruppe der feucht-sauren und feuchten Hänge

(Sonn- und schattseitige Hang- und Flachhanglagen im Hangschuttbereich des Mittleren Buntsandsteins unterhalb eines Plateaus mit Missen oder Übergang zum Quellhorizont; bis 10/15 cm mächtige organische Auflage über deutlich nassgebleichtem Sand oder lehmiger Sand; im Unterboden meist stauender Ton; häufig Blöcke an der Bodenoberfläche; wellige, unruhige Geländeformen)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der steileren Hänge Flachhänge mit fast ganzjährigem Wasserzug
	Bodentyp	podsolierter Hanggley
	Humusform	Rohhumus bis Feuchtrohumus
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	mäßig podsolig (O-Ahe)
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Vaccinium myrtillus-, Bazzania trilobata-, Sphagnum-, Deschampsia flexuosa-, Pteridium aquilinum-, (Luzula luzuloides) - Gruppe
	Aufnahmen	3 Vegetationsaufnahmen (2012)
	Natürliche Waldgesellschaft	Beerstrauch-Tannenwald mit Kiefer (typisch)
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne, Gemeine Fichte, Waldkiefer
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughlichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet bis möglich (g/m)	Kie	2	2	1	2
		Ta	1	2	1	2
	möglich (m)	Fi	1	2	3	2
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	3
		BAh	3	2	2	3
		RBu	3	2	2	3
	sonstige Laubbaumarten	MoBi, Vobe				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	41,2 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,35 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 70,4 %
		2000-09 - 29,6 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	10025, 9953, 10003

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de