

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/01 Baar-Schwarzwald

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

854 (631 bis m. ü. NN
1034)

Klimadaten 1961-
1990 (regionalisiert)*

6,3 (5,5-6,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1175 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

486 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

ISSH

**Tannen-Buchen-Fichten-Wald auf mäßig frischem
lehmig-sandigem Buntsandstein-Sommerhang**



h'braun

h'braune Schräggitter

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch bis mäßig frisch

in der

Öko-Serie der lehmig-sandigen Buntsandstein-Steilhänge

(Mittel- bis tiefgründige, ± steinige, sandig-lehmige Böden aus Hangschuttverwitterung des Mittleren und Oberen Buntsandsteins)


| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Standortseinheiten der steileren Hänge sonnseitige Hänge |
| | Bodentyp | podsolige Braunerde |
| | Humusform | Moder bis Rohhumus |
| | Basenausstattung | keine Eingabe |
| | Podsoligkeit | mäßig podsolig (O-Ahe) |
| | Rutschgefährdung | Keine Rutschgefährdung |
| Vegetation | Ökologische Artengruppen | Deschampsia flexuosa-, Vaccinium myrtillus-, Luzula luzuloides-, (Miliun effusum-, Bazzania trilobata-, Ajuga reptans) - Gruppe |
| | Aufnahmen | keine Vegetationsaufnahmen |
| | Natürliche Waldgesellschaft | Hainsimsen-Fichten-Tannenwald (typisch) |
| Baumarten des Standortswald | Hauptbaumart(en) | Weißtanne, Rotbuche, Gemeine Fichte |
| | Nebenbaumart(en) | |
| | Pionierbaumart(en) | Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Waldkiefer |

| Baumarteneignung | Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung | | | | | |
|------------------|---|-----|---|---|---|---|
| | geeignet (g) | Dgl | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | | Ta | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | geeignet bis möglich (g/m) | RBu | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | | Fi | 1 | 3 | 2 | 1 |
| | möglich (m) | BAh | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | | Kie | 2 | 3 | 1 | 2 |
| | sonstige Laubbaumarten | - | | | | |
| | sonstige Nadelbaumarten | ELä | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|---|--------|--|--|
| Vorkommen | Fläche der Standortseinheit | 11,2 ha | | | | |
| | Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende | selten (0,09 %) | | | | |
| | Kartierzeitraum | 2010-19 | - | 82,7 % | | |
| | | 1980-89 | - | 17,3 % | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|--|--|--|
| Organisatorisch | Link zur Regionallegende | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf | | | | |
| | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf | | | | |
| | Link zur Vegetationsgruppierung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf | | | | |
| | Zugehörige Kartierobjekte | 10003, 8405, 10025 | | | | |

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de