

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/01 Baar-Schwarzwald

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)


854 (631 bis 1034) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,3 (5,5-6,8) Ø Temp. / Jahr [°C]
12,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]
1175 Ø Niederschlag / Jahr [mm]
486 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

mSe



d'grün
schwarze Punkte

Fichtenwald in vermoorten Senken

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Feucht

in der

Gruppe der vermoorten Standorte

(Mehr als 30 cm, in der Regel weniger als 60 cm, Torfauflage (schichtweise verschiedenartig aufgebaut) in leicht konkaven Lagen und Senken; unterlagernder Mineralboden wechselnd, meist Buntsandsteinverwitterung)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten Senkenlagen mit Wasserzug; Torfauflage zwischen 30 und 60/70 cm, in Zersetzung begriffen
	Bodentyp	Moorgley, Anmoorgley, Moor-Stagnogley
	Humusform	Torf in Zersetzung und Feuchthumusformen
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Vaccinium myrtillus-, Deschampsia flexuosa-, Sphagnum-, Bazzania trilobata-, Luzula sylvatica-, Juncus-, Molinia-, (Ajuga reptans) - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (2012)
	Natürliche Waldgesellschaft	Geißelmoos-Fichtenwald; stellenweise Geißelmoos-Fichtenwald (typisch); stellenweise Rauschbeeren-Geißelmoos-Fichtenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Gemeine Fichte
	Nebenbaumart(en)	Weißtanne
	Pionierbaumart(en)	Moorbirke, Vogelbeere (Eberesche), Waldkiefer

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughlichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet bis möglich (g/m)	Fi	1	2	3	2
	möglich (m)	Ta	2	2	2	3
	wenig geeignet (w)	Kie	3	2	2	2
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	3
		BAh	3	2	3	3
		RBu	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	MoBi, Vobe				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	19,1 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,16 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 23,5 %
		2000-09 - 76,5 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9953, 10025, 9610, 9924

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de