

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/01 Baar-Schwarzwald

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

854 (631 bis 1034) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,3 (5,5-6,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1175 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

486 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

slgSH-

Tannen-Fichten-Kiefern-Wald auf saurem mäßig trockenem lehmig-grusigem Sommerhang



bläßig'grün
d'rote Schräggitter
d'rote Querstrichelung

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken, selten trocken

in der


Öko-Serie der lehmigen Grushänge

(Mindestes 40 cm lehmig-sandig-grusiger, örtlich auch stärker steiniger Hangschutt aus Granit und Gneis. Im Übergangsbereich zum Buntsandstein stärker sandig-lehmig; im Bereich der Haslach und der Wutach im Oberhangbereich Kiesüberlagerung bzw. -beimengung)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der steileren Hänge Hanglagen und Hangrücken
	Bodentyp	podsolige bis podsolierte Braunerde
	Humusform	Moder bis Rohhumus
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	mäßig podsolig (O-Ahe)
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Vaccinium myrtillus-, Deschampsia flexuosa-, Leucobryum glaucum - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (2010)
	Natürliche Waldgesellschaft	Beerstrauch-Tannenwald mit Weißmoos; Beerstrauch-Tannenwald mit Kiefer und Weißmoos
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne, Gemeine Fichte, Waldkiefer
	Nebenbaumart(en)	Rotbuche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche)

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung
Baumarteneignung	möglich (m)	Dgl	1	2	3
		Kie	1	3	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Ta	1	1	3
	wenig geeignet (w)	Fi	1	3	2
	ungeeignet (u)	BAh	3	2	3
	biologisch erwünscht (b)	RBu	2	1	3
	sonstige Laubbaumarten	SaBi, Vobe			
	sonstige Nadelbaumarten	-			
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	34,1 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,29 %)			
	Kartierzeitraum	2010-19	-	25,1 %	
		2000-09	-	74,9 %	
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf			
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf			
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf			
	Zugehörige Kartierobjekte	9924, 10025			

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de