

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/01 Baar-Schwarzwald

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

854 (631 bis 1034) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,3 (5,5-6,8) Ø Temp. / Jahr [°C]


12,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1175 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

486 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

vnDL



h'braun
schwarze Wellenlinien doppelt

Tannen-Fichten-Wald auf vernässendem Decklehm

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Stark wechselfeucht bis vernässend

in der

Öko-Serie der mehr oder weniger vernässenden Decklehme

(Mindestens 50 bis 60 cm feinsandig-schluffiger Lehm mit wechselnd starken Staunässezeichen im Oberboden und mit marmoriertem Unterboden über schwer durchlässigem, z.T. steinigem Ton, i.d.R. Fließerde der Buntsandstein-Hochfläche)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen und flachmuldige Verebnungen
	Bodentyp	Gley-Pseudogley und Pseudogley, örtlich mit Übergängen zum Stagnogley
	Humusform	Moder bis Feuchtmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	keine Eingabe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Deschampsia flexuosa-, Ajuga reptans-, Vaccinium myrtillus-, Stachys sylvatica-, Miliun effusum-, (Bazzania trilobata-, Impatiens noli-tangere-, Urtica dioica-, Juncus) - Gruppe
	Aufnahmen	2 Vegetationsaufnahmen (2010)
	Natürliche Waldgesellschaft	Labkraut-Tannenwald (typisch)
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne, Gemeine Fichte
	Nebenbaumart(en)	Schwarzerle (Roterle), Waldkiefer
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Moorbirke, Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung			Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung
	geeignet bis möglich (g/m)	Ta	1	2	2	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Kie	2	3	2	2
		Fi	1	3	3	2
	wenig geeignet (w)	Dgl	2	2	3	2
	ungeeignet (u)	BAh	3	2	3	3
		RBu	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	-				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	2,3 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	sehr selten (0,02 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 100 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	10025

Impressum

 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de