

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/02 Baar

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

743 (602 bis 904) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (6,3-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


915 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

MeTH-

Buchen-Tannen-Wald auf mäßig trockenem Mergeltonhang



oliv
d'gelbe Schräggitter
d'gelbe Senkrechtstrichelung

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken

in der

Öko-Serie der Mergelhänge und Mergeltonhänge

(Flachere und steilere Hänge im Unteren und Mittleren Muschelkalk; lehmig-tonige Verwitterung mit einer maximalen Plastizierungs- und Entkalkungstiefe von 40 cm über mehr oder weniger durchlässigen, teils steinigen, teils bröseligen, stets dolomitischen Mergeln)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge sonnseitige oder deutlich konvexe Hanglagen
	Bodentyp	Pelosol-Rendzina bis Rendzina-Pelosol, selten auch Mergelrendzina
	Humusform	Mull bis Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Asarum europaeum-, Carex montana-, Miliun effusum-, Bromus erectus-, Carex flacca-, Deschampsia flexuosa-, (Mercurialis perennis-, Pleurozium schreberi-, Melampyrum sylvaticum-, Urtica dioica-, Luzula luzuloides-, Tanacetum corymbosum) - Gruppe
	Aufnahmen	11 Vegetationsaufnahmen (2004 bis 2008)
	Natürliche Waldgesellschaft	Artenreicher Tannenmischwald mit Bergsegge; Waldgersten-Buchenwald mit Tanne und Maiglöckchen; stellenweise Waldgersten-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Gemeine Esche
	Pionierbaumart(en)	Bergahorn, Mehlbeere, Salweide, Stieleiche, Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	möglich (m)	StEi	2	2	1	2
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	RBu	1	2	1	3
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Es	2	2	1	3
		Ta	2	2	2	3
	wenig geeignet (w)	Dgl	2	2	3	3
		BAh	2	2	2	3
		Kie	3	2	2	2
	ungeeignet (u)	Fi	2	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	MeBe, SAh				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	89,8 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (1,38 %)			
	Kartierzeitraum	2010-19	-	82,9 %	
		2000-09	-	17,1 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	10003, 9610, 9965

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de