

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/02 Baar

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

743 (602 bis 904) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (6,3-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


915 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

MeTH

Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem Mergeltonhang



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch, zum Teil bis mäßig trocken

oliv
h'grüne Schräggitter
h'grüne Senkrechtstrichelung

in der

Öko-Serie der Mergelhänge und Mergeltonhänge

(Flachere und steilere Hänge im Unteren und Mittleren Muschelkalk; lehmig-tonige Verwitterung mit einer maximalen Plastizierungs- und Entkalkungstiefe von 40 cm über mehr oder weniger durchlässigen, teils steinig, teils bröseligen, stets dolomitischen Mergeln)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge meist schattseitige Hänge
	Bodentyp	Braunerde-Mergelrendzina bis Rendzina-Pelosol
	Humusform	Mull bis Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Asarum europaeum-, Urtica dioica-, Ajuga reptans-, (Deschampsia flexuosa-, Carex flacca-, Stachys sylvatica-, Mercurialis perennis-, Melampyrum sylvaticum-, Pleurozium schreberi) - Gruppe
	Aufnahmen	12 Vegetationsaufnahmen (2004 bis 2010)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne; selten Waldgersten-Buchenwald mit Tanne (typisch)
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Gemeine Esche, Spitzahorn, Traubeneiche
	Pionierbaumart(en)	Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Vogelkirsche

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	RBu	1	2	1	2
		Ta	1	2	1	2
	möglich (m)	Es	2	2	1	2
		BAh	2	2	1	2
		StEi	2	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	3	2
	wenig geeignet (w)	Kie	3	2	1	2
		Fi	2	2	3	2
	sonstige Laubbaumarten	SAh, VKir				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	86,6 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (1,33 %)			
	Kartierzeitraum	2010-19	-	75,3 %	
		2000-09	-	24,7 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	10003, 9610, 9965, 10025

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de