

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/02 Baar

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

743 (602 bis 904) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (6,3-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


915 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

T-

Buchen-Tannen-Wald auf mäßig trockenem Ton



oliv
d'gelbe Querstriche

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken (bis trocken)

in der

Öko-Serie der nicht oder wenig vernässenden Tone

(Mehr als 40 cm plastizierte, entkalkte, grau- und olivfarbene, auch rötliche, zähe Tone über teilplastizierten dolomitischen Mergeln des Unteren und des Mittleren Muschelkalks, über Tonverwitterung des Lettenkeupers, des Mittleren Keupers und über Tonmergeln des Braunjuras (alpha); lehmig-schluffige Auflage bis 25 cm möglich)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen meist konvexe, sonnseitig geneigte Flachlagen
	Bodentyp	Braunerde-Pelosol, z.T. schwach pseudovergleyt, auch Mergelrendzina-Pelosol
	Humusform	Mull bis Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Asarum europaeum-, Bromus erectus-, Urtica dioica-, Carex montana-, (Ajuga reptans-, Mercurialis perennis-, Luzula luzuloides-, Carex flacca-, Melampyrum sylvaticum-, Tanacetum corymbosum) - Gruppe
	Aufnahmen	6 Vegetationsaufnahmen (2001 bis 2007)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne; stellenweise Waldgersten-Buchenwald mit Tanne und Maiglöckchen
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Gemeine Esche
	Pionierbaumart(en)	Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Stieleiche, Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	möglich (m)	StEi	2	2	1	3
		Kie	2	2	1	2
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	RBu	1	2	2	3
		Ta	1	2	2	3
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	2	3
		Es	2	2	1	3
		BAh	2	2	2	3
	wenig geeignet (w)	Fi	2	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	SAh				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	16,7 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,26 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 13,7 %
		2000-09 - 13,2 %
		1970-79 - 73 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	7815, 10003, 9610

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de