

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/02 Baar

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

743 (602 bis 904) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (6,3-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

915 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

TH+



oliv
d'grüne Schräggitter

Buchen-Tannen-Eschen-Wald auf frischem Tonhang

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch

in der

Öko-Serie der Tonhänge

(Mehr als 15 % geneigte Hänge, selten steiler als 40 %; mind. 40 cm, meist auch tiefer entkalkter und plastizierter Ton aus Verwitterung und Hangfließerden des Mittleren Keupers, selten des Lettenkeupers und des Lias; sandige oder lehmig-schluffige Auflage bis 30 cm möglich; gebietsweise im Untergrund auch dolomitische Mergel des Unteren und Mittleren Muschelkalks)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge meist schattseitige, Hänge
	Bodentyp	Braunerde-Pelosol bis Braunerde
	Humusform	Mull bis Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Milium effusum-, Asarum europaeum-, Urtica dioica-, Stachys sylvatica-, Impatiens noli-tangere-, (Mercurialis perennis-, Juncus) - Gruppe
	Aufnahmen	11 Vegetationsaufnahmen (2003 bis 2008)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldmeister-Buchenwald mit Tanne; Waldgersten-Buchenwald mit Tanne und Waldziest; Waldgersten-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne, Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Salweide, Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	1	1
		Ta	1	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	BAh	1	2	2	1
	möglich (m)	Dgl	2	2	2	2
		RBu	2	2	2	2
		Fi	2	2	2	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	StEi	3	2	1	2
	ungeeignet (u)	Kie	3	2	2	3
	sonstige Laubbaumarten	BUI, VKir				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	93,5 ha
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (1,44 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 13,6 %
		2000-09 - 12,2 %
		1970-79 - 74,2 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	7815, 10003, 9610

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de