

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/02 Baar

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

743 (602 bis 904) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (6,3-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

915 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

TLH+

Buchen-Tannen-Bergahorn-Wald auf frischem Tonlehmhang



h'grün
d'grüne Schräggitter

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch

in der

Öko-Serie der Tonlehmhänge

(Meist flachere Hänge mit mehr als 35/60 cm mächtigen Verwitterungsdecken im Bereich des Braunjura, seltener im Lias-/Keuper-Grenzbereich, aus ± tonigem Lehm mit wechselndem Steingehalt, oberflächlich feinsandig-schluffig bis durchschnittlich 30 cm; nach unten allmählicher Übergang vom Lehm zum Zähton im Unterboden; stellenweise auch Fließerden)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge Schatthänge und sonnseitige Hangmulden
	Bodentyp	Parabraunerde bis Braunerde (über Pelosol)
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Urtica dioica-, Asarum europaeum-, Stachys sylvatica-, Milium effusum-, (Mercurialis perennis-, Luzula luzuloides-, Impatiens noli-tangere) - Gruppe
	Aufnahmen	13 Vegetationsaufnahmen (2007 bis 2008)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldmeister-Buchenwald mit Tanne und Hexenkraut; Waldgersten-Buchenwald mit Tanne und Waldziest
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne, Bergahorn
	Nebenbaumart(en)	Gemeine Esche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	1	1
		BAh	1	2	1	1
		RBu	1	2	1	1
		Ta	1	2	1	1
	möglich (m)	Dgl	2	2	2	1
		Fi	2	2	2	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	StEi	3	2	1	2
	ungeeignet (u)	Kie	3	2	2	3
	sonstige Laubbaumarten	VKir				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	91,9 ha			
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (1,41 %)			
	Kartierzeitraum	2010-19	-	37,6 %	
		2000-09	-	3,3 %	
		1970-79	-	59,2 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	7610, 10003, 9610, 7907 (TLH), 9928

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de