

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Baar-Wutach

**Regionale Einheit**

5/02 Baar

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

743 (602 bis 904) m. ü. NN

Klima 1961-1990 (regionalisiert)

6,8 Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


915 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**TRü**

**Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem  
Tonrücken**



**Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe** Mäßig frisch, zu mäßig trocken neigend

oliv  
h'grüne Senkrechtstriche

**in der**

**Gruppe der Rücken und Kuppen (im Muschelkalk, Keuper und Braunjura)**

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten flache Rücken im Gipskeuper
	<b>Bodentyp</b>	Pelosol und Braunerde-Pelosol
	<b>Humusform</b>	Mull
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Milium effusum-, Asarum europaeum-, Urtica dioica-, Carex montana-, (Bromus erectus-, Ajuga reptans-, Mercurialis perennis-, Luzula luzuloides-, Carex flacca-, Melampyrum sylvaticum-, Tanacetum corymbosum) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	keine Vegetationsaufnahmen
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Rotbuche, Weißtanne
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	Gemeine Esche, Traubeneiche
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	Mehlbeere, Spitzahorn, Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	möglich (m)	Es	2	2	1	3
		StEi	2	2	1	3
		Kie	2	2	2	2
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	RBu	1	2	1	3
		Ta	1	2	2	3
	möglich bis weniger geeignet (m/w)	BAh	2	2	2	3
	weniger geeignet (w)	Dgl	2	2	3	3
		Fi	2	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	SAh				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	4,8 ha
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>	selten (0,07 %)
	<b>Kartierzeitraum</b>	2010-19 - 45,9 %
		2000-09 - 15,4 %
		1970-79 - 38,7 %

Organisatorisch	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf">http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf</a>
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf">http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf</a>
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf">http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf</a>
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	10003, 7815, 9610

**Impressum**



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesbetrieb ForstBW

**Technische Realisierung:**

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)