

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/02 Baar

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

743 (602 bis 904) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (6,3-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


915 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

krKSH+

Buchen-Tannen-Eschen-Wald auf kalkreichem frischem Kalkschutthang



blaßd'braun
d'grüne Schräggitter
d'braune Punkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch

in der

Öko-Serie der Kalkschutthänge

(Steile und mäßig steile Hänge mit steiniger, lehmig-toniger Verwitterung und Lösungsrückständen des Oberen und Mittleren Muschelkalks; Schlufflehmauflage bis 35 cm möglich)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge Schatthänge, meist Unterhänge, mindestens mittelgründig, mäßiger Steingehalt; oft Dolomit-Anteil und/oder ehemals landwirtschaftliche Nutzung, freier Kalk bis zur Oberfläche
	Bodentyp	aufgekalkte Terra fusca, Rendzina bis Rendzina-Braunerde; auch kolluvial beeinflusst
	Humusform	Mull, zum Teil bis Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Asarum europaeum-, Mercurialis perennis-, Urtica dioica-, Impatiens noli-tangere-, Milium effusum-, Ajuga reptans - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (2003)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne, Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Spitzahorn
	Pionierbaumart(en)	Mehlbeere, Salweide, Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	BAh	1	2	1	1
		RBu	1	2	1	1
		Ta	1	2	1	1
	möglich (m)	Es	1	2	2	2
	wenig geeignet (w)	Dgl	2	2	3	2
		StEi	3	2	1	2
		Fi	2	2	3	1
	ungeeignet (u)	Kie	3	2	2	3
	sonstige Laubbaumarten	VKir				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	3,5 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	selten (0,05 %)
	Kartierzeitraum	2000-09 - 100 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9610

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de