

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/02 Baar

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

743 (602 bis 904) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (6,3-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


915 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

krKSH

Buchen-Eschen-Wald auf kalkreichem mäßig frischem Kalkschutthang



bläul'd'braun
h'grüne Schräggitter
d'braune Punkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch

in der

Öko-Serie der Kalkschutthänge


(Steile und mäßig steile Hänge mit steiniger, lehmig-toniger Verwitterung und Lösungsrückständen des Oberen und Mittleren Muschelkalks; Schlufflehmauflage bis 35 cm möglich)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge Hänge, meist im Mittleren Muschelkalk und/oder ehemals landwirtschaftliche Nutzung; Bohrgründigkeit 20 bis 40 cm, stets kalkiger Oberboden, höchstens 25 cm entkalkt
	Bodentyp	Braunerde-Rendzina und aufgekalkte Terra fusca
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Asarum europaeum-, Urtica dioica-, Ajuga reptans-, Mercurialis perennis-, Luzula luzuloides-, Carex montana-, (Melampyrum sylvaticum-, Bromus erectus-, Deschampsia flexuosa) - Gruppe
	Aufnahmen	4 Vegetationsaufnahmen (2001 bis 2010)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne; Waldgersten-Buchenwald mit Tanne (typisch)
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Sommerlinde, Spitzahorn, Traubeneiche, Weißtanne
	Pionierbaumart(en)	Feldahorn, Mehlbeere, Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Stieleiche, Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche, Waldkiefer

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughlichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	RBu	1	2	1	2
		Ta	1	2	1	2
	möglich (m)	Es	2	2	1	2
		BAh	2	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	StEi	3	2	1	2
	wenig geeignet (w)	Dgl	2	2	3	2
		Kie	3	2	1	2
		Fi	2	2	3	2
	sonstige Laubbaumarten	SAh, SLi, VKir				
sonstige Nadelbaumarten	ELä					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	202,8 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	besonders häufig (3,12 %)			
	Kartierzeitraum	2010-19	-	14,4 %	
		2000-09	-	85,6 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9610, 9965, 10003, 9619, 10025

Impressum


Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

 IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de