

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/02 Baar

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

743 (602 bis 904) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (6,3-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


915 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

ItML

Tannen-Buchen-Wald auf grundfrischem lehmig-tonigem Muschelkalk-Mischlehm



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Grundfrisch bis schwach wechselfeucht

oliv
h'braune Querstrichelung
h'braune Punkte

in der

Öko-Serie der nicht oder wenig vernässenden lehmig-tonigen Muschelkalk-Mischböden

(Feuersteinführender, ± schluffiger Lehm, meist oberhalb von 60 cm unregelmäßig und ohne scharfe Untergrenze in einen zäheren, tonigeren, ± marmorierten Unterboden übergehend; lösslehmvermengte Tonmergelverwitterung und Fließerden im Bereich des Mittleren Muschelkalks)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Verebnungen
	Bodentyp	pseudovergleyte Parabraunerde-Braunerde bis Pseudogley-Braunerde
	Humusform	Mull bis Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Milium effusum-, Urtica dioica-, Asarum europaeum-, (Stachys sylvatica-, Carex flacca-, Melampyrum sylvaticum) - Gruppe
	Aufnahmen	3 Vegetationsaufnahmen (2007)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne; Labkraut-Tannenwald mit Schachtelhalm
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne, Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Gemeine Esche, Hainbuche (Weißbuche), Winterlinde
	Pionierbaumart(en)	Salweide, Stieleiche, Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche, Waldkiefer

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Ta	1	1	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	StEi	2	1	1	2
	möglich (m)	Es	2	1	2	2
		BAh	2	2	2	2
		RBu	2	2	2	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	3	2
		Kie	3	2	1	2
		Fi	2	3	2	2
	sonstige Laubbaumarten	HBu, WLi				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	4,3 ha
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	selten (0,07 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 100 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	10003

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de