

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/02 Baar

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

743 (602 bis 904) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (6,3-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


915 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

tigsKMB

Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem tiefgründigem sandigem Keuper-Mischboden



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch bis grundfrisch

h'grün
h'grüne Senkrechtstrichelung
schwarze Sandpunkte

in der

Öko-Serie der nicht oder wenig vernässenden Keuper-Mischböden

(Mischböden im Bereich des Mittleren Keupers: oft 20 bis 60, im Mittel 30 cm Mittel- bis Grobsand bis lehmiger Sand über (sandigem) Ton, z.T. örtlich bis zur Oberfläche, oder Ton über Sand, wechselhaft durch Fließerdebildungen)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Verebnungen und Flachlagen; überwiegend (40 bis) 60 und mehr als 60 cm steiniger, schwach lehmiger Sand und Feinsand
	Bodentyp	Braunerde und Parabraunerde, z.T. im Unterboden schwach pseudovergleyt
	Humusform	Mullmoder bis Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Urtica dioica-, Ajuga reptans-, Melampyrum sylvaticum-, Luzula luzuloides-, (Mercurialis perennis) - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (2003)
	Natürliche Waldgesellschaft	Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Gemeine Fichte, Traubeneiche
	Pionierbaumart(en)	Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet bis möglich (g/m)	Dgl	2	2	1	1
		Ta	1	1	1	2
	möglich (m)	StEi	2	1	1	2
		Fi	1	3	1	2
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	RBu	2	1	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Kie	2	3	1	2
	wenig geeignet (w)	Es	3	1	1	2
		BAh	3	1	1	2
	sonstige Laubbaumarten	-				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit 7,9 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende gelegentlich/zerstreut (0,12 %)
	Kartierzeitraum 2000-09 - 100 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte 9610

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de