

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/02 Baar

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

743 (602 bis 904) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (6,3-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]


13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

915 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

wFLK



Tannenwald auf wechselfeuchtem Lehmkerf

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Wechselfeucht, örtlich auch vernässend

h'grün
h'grüne Querstriche
schwarze Wellenlinien

in der

Öko-Serie der vernässenden Lehmkerfe

(25 bis 60 cm unterschiedlich stark staunässegezeichneter schluffiger Lehm über stauendem Ton und tonigen Fließerden der Lettenkeuper-Verwitterung oder des Mittleren Keupers; örtlich mit Sandsteinanteil im Übergangsbereich zum tonigen Unterboden)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen
	Bodentyp	Parabraunerde-Pseudogley und Pseudogley
	Humusform	Mull bis Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Urtica dioica-, Ajuga reptans-, Impatiens noli-tangere-, Juncus-, (Stachys sylvatica-, Asarum europaeum-, Deschampsia flexuosa-, Pleurozium schreberi) - Gruppe
	Aufnahmen	2 Vegetationsaufnahmen (2007)
	Natürliche Waldgesellschaft	Labkraut-Tannenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Gemeine Esche, Rotbuche, Stieleiche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughlichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	Ta	1	1	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	Es	2	1	2	2
		StEi	2	1	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	3	2
		RBu	2	2	3	2
		Kie	3	2	1	2
		Fi	1	3	3	2
	wenig geeignet (w)	BAh	3	2	2	3
	sonstige Laubbaumarten	Aspe				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	19,6 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,3 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 19,2 %
		2000-09 - 80,8 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9610, 10003

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de