

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/02 Baar

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

743 (602 bis 904) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (6,3-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


915 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

wfTL

Tannen-Eschen-Wald auf wechselfeuchtem Tonlehm



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Wechselfeucht bis schwach wechselfeucht

h'grün
schwarze Wellenlinien

in der

Öko-Serie der vernässenden Tonlehme (im Jura)

(Mehr als 25/30 cm unterschiedlich stark staunässegezeichneter toniger, auch feinsandiger und schluffiger Lehm mit allmählichem Übergang zum unterlagernden pseudovergleyten zähen Ton und schluffig-lehmigem Ton aus Verwitterung des Lias (alpha) und des Braunjura (alpha); mehr als 40 cm, meist tiefer entkalkt)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen teils muldige Flachlagen
	Bodentyp	Pseudogley und Braunerde-Pseudogley, örtlich bis Pseudogley-Braunerde
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Urtica dioica-, Ajuga reptans-, Asarum europaeum-, (Impatiens noli-tangere-, Juncus-, Stachys sylvatica) - Gruppe
	Aufnahmen	3 Vegetationsaufnahmen (2001 bis 2007)
	Natürliche Waldgesellschaft	Ahorn-Eschenwald mit Tanne; Labkraut-Tannenwald; Labkraut-Tannenwald (typisch)
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne, Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Rotbuche, Stieleiche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Waldkiefer

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Ta	1	1	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	Es	1	2	2	2
	möglich (m)	StEi	2	1	2	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	3	2
		BAh	2	2	2	2
		RBu	2	2	3	2
		Kie	3	2	1	2
	wenig geeignet (w)	Fi	2	3	3	2
	sonstige Laubbaumarten	Aspe				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	14,3 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,22 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 58,2 %
		2000-09 - 41,8 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	10003, 9610, 9928

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de