

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

KSH+

Buchen-Tannen-Eschen-Wald auf frischem Kalkschutthang



blaßd'braun
d'grüne Schräggitter

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch

in der


Öko-Serie der Kalkschutthänge

(Flach- bis mittelgründige (25 - 50 cm), auch tiefgründige (60 cm), +/- steinige, lehmige bis schluffig-tonige Lösungsrückstände der Dolomit- und Kalksteinverwitterung des Oberen und Mittleren Muschelkalks mit wechselndem Kalkspiegel im Oberboden; bis 25 cm Schlufflehmauflage oder -beimengung möglich)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der meist steilen Hänge schattseitige Unterhänge und Hangmulden; tiefgründig, freier Kalk zwischen 0 und 40 cm
	Bodentyp	Braunerde-Terra fusca
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Ajuga reptans-, Stachys sylvatica-, Urtica dioica-, Asarum europaeum-, Rubus-, Impatiens noli-tangere - Gruppe
	Aufnahmen	3 Vegetationsaufnahmen (2016)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne, Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Spitzahorn
	Pionierbaumart(en)	Salweide, Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	BAh	1	2	1	1
		RBu	1	2	1	1
		Ta	1	2	1	1
	möglich (m)	Dgl	2	2	2	1
		Es	2	2	1	2
		Fi	2	2	2	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	StEi	3	2	1	2
	ungeeignet (u)	Kie	3	2	2	3
	sonstige Laubbaumarten	BUI, SAh, VKir				
	sonstige Nadelbaumarten	-				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	1,7 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,28 %)				
	Kartierzeitraum	vor1970 - 100 %				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	6907				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de